

EEN BREED ASSORTIMENT VAN HOGE KWALITEIT




BEDRIJFSWAGENINRICHTING

BEDRIJFSWAGENINRICHTING • MAGAZIJN(STAPEL)BAKKEN • MAGAZIJNKASTEN
(GEREEDSCHAPS)KOFFERS • WERKBANKEN • ANTI-SLIPMATTEN



zevim
BEDRIJFSWAGENINRICHTING - OPBERGSYSTEMEN



Bedrijfswageninrichtingen

Zevim bedrijfswageninrichting kent een modulaair systeem dat bestaat uit losse componenten. Die componenten kunnen op allerlei manieren worden samengevoegd tot één totaalinrichting. Daarbij is ons uitgangspunt, dat het systeem met één hand te bedienen moet zijn, omdat u de andere hand vaak al vol heeft met gereedschap of kleinmaterialen.

Voordelen van het modulaire systeem:

- makkelijk om te bouwen naar andere bedrijfswagens (universeel)
- eenvoudig en seriematig te produceren.

Logisch, dat wij zeer concurrerend op de markt kunnen opereren!



Orde en overzicht

Zevim bedrijfswageninrichtingen vormen de basis voor een opgeruimde auto met oog voor detail. Voor vrijwel elk stuk gereedschap of kleinmateriaal is er een schap, kast of onderdeel beschikbaar binnen ons modulaire systeem. Zo is uw auto altijd netjes en overzichtelijk. Orde en overzicht leveren een bijdrage aan sneller en efficiënter werken. Met als gevolg een hoger dagelijks rendement. Bovendien benutten de Zevim bedrijfswageninrichtingen de ruimte in uw auto optimaal: u kunt meer verschillende onderdelen meenemen die eenvoudig terug te vinden zijn. U bespaart ook nog eens jaarlijks veel geld door minder tijdverlies en minder gereden kilometers. En dat laatste is eveneens goed voor het milieu.


Klantspecifiek en innovatief

Een Zevim bedrijfswageninrichting is pas volmaakt, als elke afzonderlijke gebruiker hierover tevreden is. Tevreden over de manier waarop de inrichting tot stand is gekomen en over het eindresultaat. Wij stellen de wensen van onze klanten centraal en trachten die binnen ons standaardpakket te realiseren, eventueel aangevuld met specifieke items. De afdeling productontwikkeling van Zevim onderzoekt voortdurend, of deze klantspecifieke items voor een bredere gebruikersgroep gestandaardiseerd kunnen worden. Naar aanleiding van vragen uit de markt ontwikkelen we eveneens nieuwe producten. Het samenspel tussen de vraag van onze klanten en onze afdeling productontwikkeling leidt tot een continu proces van vernieuwing. Een vernieuwingsproces dat inmiddels een buitengewoon breed standaardassortiment heeft opgeleverd dat voldoet aan veel wensen uit de praktijk. Ook voor de toekomst verwachten wij een constante stroom van innovatieve producten.

Ervaring en inzicht

De mensen achter Zevim hebben meer dan 25 jaar ervaring met het inrichten van bedrijfswagens, de algemene technische productie en de technische verkoop. We weten dus waar we over praten als we u adviseren. Onze kennis en ervaring, gecombineerd met de praktijkervaring van onze klanten, garanderen een volmaakte inrichting voor iedere bedrijfsauto.





Betaalbaar en compleet

Zevim is een flexibel bedrijf en in staat direct in te spelen op vragen uit de markt. Dat is onze kracht. De manier waarop wij werken, onder andere op het gebied van productontwikkeling, leidt tot een uitgebreid gestandaardiseerd productassortiment, geschikt voor een brede gebruikersgroep. Zo kunnen we seriematig produceren en met een zeer concurrerend systeem voor de dag komen. Zowel op basis van kwaliteit als van prijs.



Veilig en duurzaam

Aan de Zevim bedrijfswageninrichting stellen wij hoge eisen. Heel belangrijk is, dat het systeem veilig en duurzaam moet zijn. Veilig, omdat u erop moet kunnen vertrouwen, dat wat er in de laadruimte gebeurt tijdens een aanrijding geen nadelige gevolgen mag hebben voor de bestuurder en eventuele bijrijder. Duurzaam, omdat de inrichting tot in lengte van jaren gebruikt moet kunnen worden en desgewenst moet kunnen worden overgezet in de bedrijfsauto die u in de toekomst denkt aan te schaffen.

Professioneel en servicegericht

Met uw bedrijfswagen presenteert u zich bij uw (potentiële) klanten. Dan is de eerste indruk van essentieel belang. Een bedrijfswageninrichting draagt bij aan een professionele presentatie. Ook Zevim presenteert zich professioneel onder andere op internet, met documentatiemateriaal, met demonstratiebussen en op beurzen. Daar staat de inrichting centraal en tonen wij u de vele mogelijkheden. Ook komen wij naar u toe wanneer het u uitkomt: u kunt bijvoorbeeld een demonstratieafspraken maken voor 's avonds, zodat u uw kostbare productietijd niet hoeft op te offeren. Inbouwen doen we zelfs op zaterdag, zodat u doordeweeks uw bedrijfsauto gewoon kunt blijven gebruiken. Kortom: wij doen ons best om met u mee te denken en het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat is onze standaardservice.

Installatie en inrichting

Zevim werkt met officieel aangestelde inbouwdealers. Deze zullen in principe na aanschaf de distributie en het inbouwen verzorgen van de Zevim bedrijfswageninrichting. Het installeren en inrichten wordt uitgevoerd in de werkplaats van de dealer of bij u op locatie. Deze officieel aangestelde inbouwdealers kunt u vinden onze website www.zevim.nl

Geen inbouwdealer in uw omgeving? Geen probleem. Zevim verzorgt dan zelf de installatie. Wij streven ernaar om overal in Nederland officiële Zevim inbouwdealers aan te stellen. Bovendien gaan we de locaties zodanig kiezen, dat een inbouwdealer vanuit elke plaats in Nederland binnen 20-30 minuten per auto te bereiken is. Ook hiermee maken wij het u zo gemakkelijk mogelijk.





Inhoudsopgave

Een breed assortiment van hoge kwaliteit.....

Zevim wil het u gemakkelijk maken bij de inrichting van uw bedrijfsauto:

- u kunt kiezen uit ons brede leveringsprogramma
- u brengt alles onder op één adres
- u profiteert van onze concurrerende prijzen en hoge kwaliteit.

Bestel dus de moeite waard om bij ons te komen met uw vragen en wensen.

Hieronder geven wij een kort overzicht van ons standaard leveringsprogramma. Buiten het standaardprogramma kunnen wij voldoen aan vrijwel alle wensen en eisen. Ook onze inbouwdealers hebben allerlei toegevoegde producten en diensten in hun leveringsprogramma's. Uw Zevim inbouwdealer wil u hierover graag vrijblijvend



Standaard leveringsprogramma voertuigbescherming :

Vloerplaten
Zijwandbekleding
Lat-om-lat betimmeringen
Deurpanelen

Inbraakroosters
Imperialen
Bumperbescherming
Side-bars

Zevim modulair inrichtingssysteem:

Complete modules
Bodemladenkasten
Sokkels
Ladenkasten
Kofferkleminrichting
Ordnerkasten
Combikasten
Hoekmodules
Schapkasten met vakverdeling
Schapkasten met klep
Opzetbakken

Kofferklemkasten
Doorgaande zijdelen
Onderbouwkasten
Hoogteschotten
Kofferkasten
Koffer/ladenkasten
Assortimentskoffers
Systainerkasten en losse systainers
Langgoedbakken
Magazijnbakkasten en -bakken


Accessoires en auto-toebehoren:

Verbanddozen
Perfopanelen
Anti-slipmatten
Oprijplateaus
Mobiele verlichting
Ladingvastzetrails
Handreinigingszeep
Gereedschapskoffers

Bankschroeven
Gereedschapshaken
Oprijplaten
LED binnenverlichting
Veiligheidshesjes en -borden
Sjorbanden en klemelastieken
Papierdispensers en poetspapier
Montagekisten

Overige universeel houten en klantspecifieke inrichtingen op aanvraag





De zekerheden van ZEVIM

Uiteraard is een goed produkt zoals onze bedrijfswageninrichting een absolute vereiste om succesvol te zijn. Maar er is meer dat een produkt en een bedrijf bijzonder maakt en reden is voor veel klanten om voor de Zevim bedrijfswageninrichting te kiezen. Naast de snelle levertijden en grote voorraden die we aanhouden die belangrijk zijn in de directe uitvoering van bestelling en levering houdt het oor ons niet op. Wij gaan door wanneer u bij ons een bedrijfswageninrichting heeft aangeschaft. Dit vertaald zich in de volgende kwaliteitseisen die we onszelf opleggen en die voor de toekomst van essentieel belang zijn.



ISO 9002

De productie van het Zevim bedrijfswagensysteem is gecertificeerd met ISO 9001, afgenomen door TÜV München, en de meeste produkten zijn voorzien van het GS teken, gecertificeerd door ITS. Dit houdt in dat er een constante kwaliteit afgeleverd wordt waarop we kunnen vertrouwen

CRASH TEST

Zoals een volwaardig leverancier betaamt is het testen van de producten in de dagelijks praktijk een absolute must. Zo ook bij onze bedrijfswageninrichting. Regelmatig worden de producten onderworpen aan kwaliteitscontrole's en bovendien wordt bij elke significante modificatie het systeem onderworpen aan een nieuwe crashtest volgens de allerlaatste normen. Hier wordt dan een frontale botsing gesimuleerd waarbij de bedrijfswageninrichting wordt beproefd op vele facetten. Een film van deze test is bij ons kosteloos op te vragen.

3 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Zeggen dat een product van hoogwaardige kwaliteit en duurzaam is, is natuurlijk relatief eenvoudig. Wij gaan daarom verder en geven 3 jaar fabrieksgarantie op alle nieuw geleverde inrichtingen. Dit betekent dat indien tijdens deze periode van 3 jaar na aanschaf een productiefout zou worden ontdekt, dat we dan het desbetreffende onderdeel gratis vervangen of indien dit niet mogelijk is het complete onderdeel zullen uitwisselen. Een prettige zekerheid voor u.

SERVICE/AFTER SALES

Omdat wij het belangrijk vinden dat een bestaande afnemer tevreden blijft met onze bedrijfswageninrichting en aanverwante artikelen in lengte der jaren bieden wij de mogelijkheid om een jaarlijks onderhoudsinterval af te sluiten tegen een geringe vergoeding. Hierbij komen we bij u op locatie langs (na afspraak) en controleren dan alle essentiële en uiterlijke punten die aandacht verdienen. U kunt dit beschouwen als een soort APK voor uw bedrijfswageninrichting. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u hiervoor contact opnemen met onze verkoopbinnendienst.





Voertuigbescherming

Bij het aanschaffen van bestelauto's blijft het niet bij het uitzoeken van het mer, type en technische specificaties. Er dient ook zeker nagedacht te worden over wat er in de laadruimte van de auto geplaatst dient te worden en tegen welke kosten. Zevim levert een scala aan voertuigbeschermingsproducten zoals montagevloeren, zijwandbekleding, inbraakroosters, side-bars en imperiaals etc. Veel zaken zijn ook bij de autofabrikant direct mee te bestellen maar al deze producten kunt u ook via ons aanschaffen en veelal tegen een zeer gunstige prijs. Ook indien u geen bedrijfswageninrichting wenst worden deze producten door ons geleverd. Wij zijn onafhankelijk van welk merk dan ook en kunnen u veelal meerdere alternatieven bieden. Vraag daarom altijd een offerte aan om goede vergelijking te kunnen maken.

Vloerplaten

Voor de bescherming van en het verkrijgen van een egale bodem hebben we diverse soorten en maten vloerplaten voor alle merken bedrijfswagens in ons leveringsprogramma. Uiteraard zijn alle door ons aangeboden vloerplaten zeer concurrerend in prijs. En uiteraard kunnen wij vele van deze vloerplaten binnen 1 week leveren.

U kunt kiezen uit 2 verschillende diktes (9 en 12 mm) en uit 2 verschillende kleuren (bruin en grijs). Alle vloerplaten zijn voorzien van een perfecte anti-slip coating welke ook zeer duurzaam is.

Ook bestaat de mogelijkheid om bij de schuifdeur(en) een aluminium strip te monteren als randafwerking. Een overzicht van de mogelijkheden en prijzen voor de specifieke merken en types kunt u terugvinden op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of u kunt ons uiteraard bellen voor meer informatie.

Zijwandbescherming

De zijwandbescherming is ook op meerdere manieren in te vullen. Eea is afhankelijk waarvoor u de bedrijfswagen inzet. Hier bestaat de keuze uit houten bescherming op verschillende manieren of kunststof.

Houten opties:

- Lat om lat betimmering
- Zijwandpanelen van berkenfineer
- Zijwanden met sleufgaten

Kunststof opties:

- Zijwandpanelen


Een overzicht van de mogelijkheden en prijzen voor de specifieke merken en types kunt u terugvinden op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of u kunt ons uiteraard bellen voor meer informatie.

Inbraakroosters

Om inbraak in auto's tegen te gaan en toch de achter- en zijdeuren te blijven voorzien van ruiten (wat weer de verkeersveiligheid vergroot omdat je meer zicht hebt) bestaat de mogelijkheid om voor vrijwel alle merken en type bedrijfsauto's inbraakroosters aan te brengen. Deze roosters worden compleet geleverd met bevestigingsmaterialen en zijn precies in de vorm gezet van de ruiten in de auto's. Ze worden aan de binnekant van de auto's gemonteerd waardoor een snelle roof uit de auto tot het verleden behoort.

Een overzicht van de mogelijkheden en prijzen voor de specifieke merken en types kunt u terugvinden op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of u kunt ons uiteraard bellen voor meer informatie.





Bumperbescherming

Omdat tegenwoordig veel van de bumpers worden meegespoten in de kleur van de lak is het zinvol om een bescherming aan te brengen aan de bovenzijde van de bumper omdat hier veelal krassen ontstaan door het in en uitladen van goederen. Ook hier hebben voor elk merk en type auto een oplossing.

Een overzicht van de mogelijkheden en prijzen voor de specifieke merken en types kunt u terugvinden op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of u kunt ons uiteraard bellen voor meer informatie.

Side-bars

Om beschadigingen tegen te gaan aan uw auto op bouwplaatsen of in het algemeen met de palen die steeds meer worden geplaatst door gemeenten ter afscheiding van troittoirs ed. hebben we ook een assortiment side-bars in ons leveringsprogramma. Uiteraard is dit ook een mooie verfraaiing van de auto qua uiterlijk.

Een overzicht van de mogelijkheden en prijzen voor de specifieke merken en types kunt u terugvinden op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of u kunt ons uiteraard bellen voor meer informatie.

Imperiaals

Een verscheidenheid aan imperiaals is op de nederlands markt te verkrijgen. Van een goedkope stalen uitvoering tot een duurzame roestvrijstalen of een lichtgewicht aluminium uitvoering. Ook hier kunnen wij u van dienst zijn in het totale segment. In het verlengstuk hiervan liggen uiteraard ook de ladders die aan de achterzijde nodig zijn om, bij verhoogde bedrijfsauto's, op de imperiaal te kunnen komen. Allerlei andere toebehoor zoals een ladderrol zijn uiteraard als optie ook leverbaar

Een overzicht van de mogelijkheden en prijzen voor de specifieke merken en types kunt u terugvinden op onze website www.zevim.nl onder de tab "automerken" of u kunt ons uiteraard bellen voor meer informatie.

Opstaptredes


De instap van de bedrijfsauto's kan vaak onhandig of te hoog zijn afhankelijk ook weer van de werkzaamheden die u dagelijks uitvoert. Een instaphulp kan dan bijdragen om het werk te verlichten. Vraag naar de mogelijkheden die we u hiermee kunnen bieden.





Standaard module's

De zevim bedrijfswageninrichting is een modulair op te bouwen systeem en kan daardoor in vele variaties en toepassingen worden samengebouwd. Echter voor het gemak hebben wij naast de op de specifiek merkgerichte inrichtingspakketten voor de bedrijfsauto's (zie aparte folders of op onze website onder automerken) ook een aantal standaard module's voor u samengesteld. Deze module's kunnen zowel in losse delen of opgebouwd worden aangeleverd of ook door ons worden ingebouwd.




Module 1

Verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes en 2 kleurstellingen tw grijs/blauw en grijs/rood. In vrijwel elk merk en type bedrijfsauto te installeren. Zowel ongemonteerd als gemonteerd te bestellen.

De complete module bestaat uit:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1x Onderbouw met klep | 1x Bovenbak(260mm diep) |
| 3x Schapkasten met vakverdeling | 1x Antislipmat tbv bovenbak |
| 3x Antislip matten tbv schapkasten | 1x Bevestigingsset |



WG	Artikelnummer	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	107-B	grijs/blauw	760 x 360 x 1065	
530	107-R	grijs/rood	760 x 360 x 1065	
530	110-B	grijs/blauw	1014 x 360 x 1065	
530	110-R	grijs/rood	1014 x 360 x 1065	
530	112-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1065	
530	112-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1065	
530	115-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1065	
530	115-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1065	



Module 2

Verkrijgbaar in 3 verschillende lengtes en 2 kleurstellingen tw grijs/blauw en grijs/rood. In vrijwel elk merk en type bedrijfsauto te installeren. Zowel ongemonteerd als gemonteerd te bestellen.


De complete module bestaat uit:

- | | |
|---|--|
| 1x Onderbouw met klep | 1x Gereedschapskoffer met variabele vakverdeling |
| 1x Ladenkast met vakverdeling | 1x Schapkast met vakverdeling (260mm diep) |
| 3x Antislip matten tbv laden | 1x Antislip mat tbv schapkast |
| 1x Kofferkast met 3 kofferplateau's | 1x Bovenbak (260mm diep) |
| 1x Assortimentskoffer 66 mm. met inzetbakjes | 1x Antislip mat tbv bovenbak |
| 1x Assortimentskoffer 100 mm. met inzetbakjes | 1x bevestigingsset |



WG	Artikelnummer	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	210-B	grijs/blauw	1014 x 360 x 1125	
530	210-R	grijs/rood	1014 x 360 x 1125	
530	212-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1125	
530	212-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1125	
530	215-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1125	
530	215-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1125	





Bedrijfswageninrichting

De samengestelde en weergegeven module's kunnen altijd weer uitgebouwd worden met losse componenten indien gewenst en/of van opbouw aangepast worden. Indien u echter een geheel specifieke bedrijfswageninrichting wenst, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen dan uw wensen inventariseren en verwerken in een op maat gemaakte tekening met bijbehorende offerte.




Module 3

Verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes en 2 kleurstellingen tw grijs/blauw en grijs/rood. In vrijwel elk merk en type bedrijfsauto te installeren. Zowel ongemonteerd als gemonteerd te bestellen.

De complete module bestaat uit:

1x Set doorgaande zijdelen	1x Bovenbak(260mm diep)
3x Schapkasten met vakverdeling	1x Antislipmat tbv bovenbak
3x Antislip matten tbv schapkasten	1x Bevestigingsset

WG	Artikelnummer	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	307-B	grijs/blauw	760 x 360 x 1260	
530	307-R	grijs/rood	760 x 360 x 1260	
530	310-B	grijs/blauw	1014 x 360 x 1260	
530	310-R	grijs/rood	1014 x 360 x 1260	
530	312-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1260	
530	312-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1260	
530	315-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1260	
530	315-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1260	



Module 4


Verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes en 2 kleurstellingen tw grijs/blauw en grijs/rood. In vrijwel elk merk en type bedrijfsauto te installeren. Zowel ongemonteerd als gemonteerd te bestellen.

De complete module bestaat uit:

1x Onderbouw met klep	1x Bovenbak(260mm diep)
2x Magazijnbakkast tbv magazijnbak nr 4	1x Antislipmat tbv bovenbak
1x Magazijnbakkast tbv magazijnbak nr 3	1x Bevestigingsset

WG	Artikelnummer	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	407-B	grijs/blauw	760 x 360 x 1035	
530	407-R	grijs/rood	760 x 360 x 1035	
530	410-B	grijs/blauw	1014 x 360 x 1035	
530	410-R	grijs/rood	1014 x 360 x 1035	
530	412-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1035	
530	412-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1035	
530	415-B	grijs/blauw	1267 x 360 x 1035	
530	415-R	grijs/rood	1267 x 360 x 1035	





Bodempladenkasten


Deze dubbele bodempladenkasten zijn in het bijzonder geschikt wanneer dagelijks veel volumineuze goederen dienen te worden meegenomen. Hierdoor kan een 2e vloer op deze kasten gemonteerd worden waardoor de complete laadvloerlengte voor overige zaken kan worden benut. De ladenkasten kunnen dan gebruikt worden voor het opbergen van gereedschappen en kleinmaterialen en zijn altijd toegankelijk. Zowel te installeren bij de achterdeuren als de schuifdeuren. De laden zijn belastbaar tot 200 kg.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H	Gewicht kg
530	4905072700B	VLPP 52.75	grijs/blauw	507 x 760 x 272	1x 200	
530	4905072700R	VLPP 52.75	grijs/rood	507 x 760 x 272	1x 200	
530	4905072701B	VLPP 52.75.2	grijs/blauw	507 x 760 x 272	2x 100	
530	4905072701R	VLPP 52.75.2	grijs/rood	507 x 760 x 272	2x 100	
530	4905102700B	VLPP 52.100	grijs/blauw	507 x 1014 x 272	1x 200	
530	4905102700R	VLPP 52.100	grijs/rood	507 x 1014 x 272	1x 200	
530	4905102701B	VLPP 52.100.2	grijs/blauw	507 x 1014 x 272	2x 100	
530	4905102701R	VLPP 52.100.2	grijs/rood	507 x 1014 x 272	2x 100	


Sokkels en onderbouwkasten

De sokkels (verhogingen) zijn in alle maten verkrijgbaar van de leverbare onderbouwkasten. Deze sokkels worden veelal toegepast bij bedrijfsauto's waarvan de wielkasten hoog uitvallen of waar men een grotere/hogere opbergruimte wil hebben in de onderkast.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	1605361000	S0 50	grijs	507 x 360 x 105	
530	1605461000	SOT 50	grijs	507 x 460 x 105	
530	1607261000	SOS 75	grijs	760 x 260 x 105	
530	1607361000	S0 75	grijs	760 x 360 x 105	
530	1607461000	SOT 75	grijs	760 x 460 x 105	
530	1610261000	SOS 100	grijs	1014 x 260 x 105	
530	1610361000	S0 100	grijs	1014 x 360 x 105	
530	1610461000	SOT 100	grijs	1014 x 460 x 105	
530	1612261000	SOS 125	grijs	1267 x 260 x 105	
530	1612361000	S0 125	grijs	1267 x 360 x 105	
530	1612461000	SOT 125	grijs	1267 x 460 x 105	
530	1615261000	SOS 150	grijs	1521 x 260 x 105	
530	1615361000	S0 150	grijs	1521 x 360 x 105	
530	1615461000	SOT 150	grijs	1521 x 460 x 105	





Onderbouwkasten

De onderkast is veelal de basis van de bedrijfswageninrichting. Deze dient als ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor de grotere machines/materialen. De stabiele raamconstructie zorgt voor een degelijke basis bij het stapelen van de andere bouwdelen van de bedrijfswageninrichting. Tevens wordt de onderbouw vastgezet in de houten vloer of bodemplaat van de bedrijfsauto.

Onderbouwkasten zonder klep

De onderbouwkast zonder klep is een prijsgunstigere variant bij de onderbouw van de bedrijfswageninrichting. Deze dient als ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor grotere machines of materialen. De stabiele raamconstructie zorgt voor een degelijke basis bij het stapelen van de andere bouwdelen van de bedrijfswageninrichting. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtinslagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	1105263700	OBSZ 50	grijs	507 x 260 x 375	
530	1105363700	OBZ 50	grijs	507 x 360 x 375	
530	1105463700	OBTZ 50	grijs	507 x 460 x 375	
530	1107263700	OBSZ 75	grijs	760 x 260 x 375	
530	1107363700	OBZ 75	grijs	760 x 360 x 375	
530	1107463700	OBTZ 75	grijs	760 x 460 x 375	
530	1110263700	OBSZ 100	grijs	1014 x 260 x 375	
530	1110363700	OBZ 100	grijs	1014 x 360 x 375	
530	1110463700	OBTZ 100	grijs	1014 x 460 x 375	
530	1112263700	OBSZ 125	grijs	1267 x 260 x 375	
530	1112363700	OBZ 125	grijs	1267 x 360 x 375	
530	1112463700	OBTZ 125	grijs	1267 x 460 x 375	
530	1115263700	OBSZ 150	grijs	1521 x 260 x 375	
530	1115363700	OBZ 150	grijs	1521 x 360 x 375	
530	1115463700	OBTZ 150	grijs	1521 x 360 x 375	


Onderbouwkasten met wegklapbare klep

De onderbouwkast is de basis van de bedrijfswageninrichting. Deze dient als ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor grotere machines en materialen. De stabiele raamconstructie zorgt voor een degelijke basis bij het stapelen van de andere bouwdelen van de bedrijfswageninrichting. Voorzien van een naar beneden wegklapbare klep. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtinslagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen.

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	1005263700B	OBS 50	grijs/blauw	507 x 260 x 375	
530	1005263700R	OBS 50	grijs/rood	507 x 260 x 375	
530	1005363700B	OB 50	grijs/blauw	507 x 360 x 375	
530	1005363700R	OB 50	grijs/rood	507 x 360 x 375	
530	1005463700B	OBT 50	grijs/blauw	507 x 460 x 375	
530	1005463700R	OBT 50	grijs/rood	507 x 460 x 375	

Vervolg onderbouwkasten met wegklapbare klep op de volgende bladzijde.....





....Vervolg onderbouwkasten

Onderbouwkasten met wegklapbare klep


De onderbouwkast is de basis van de bedrijfswageninrichting. Deze dient als ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor grotere machines en materialen. De stabiele raamconstructie zorgt voor een degelijke basis bij het stapelen van de andere bouwdeelen van de bedrijfswageninrichting. Voorzien van een naar beneden wegklapbare klep. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtinslagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	1007263700B	OBS 75	grijs/blauw	760 x 260 x 375	
530	1007263700R	OBS 75	grijs/rood	760 x 260 x 375	
530	1007363700B	OB 75	grijs/blauw	760 x 360 x 375	
530	1007363700R	OB 75	grijs/rood	760 x 360 x 375	
530	1007463700B	OBT 75	grijs/blauw	760 x 460 x 375	
530	1007463700R	OBT 75	grijs/rood	760 x 460 x 375	
530	1010263700B	OBS 100	grijs/blauw	1014 x 260 x 375	
530	1010263700R	OBS 100	grijs/rood	1014 x 260 x 375	
530	1010363700B	OB 100	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	
530	1010363700R	OB 100	grijs/rood	1014 x 360 x 375	
530	1010463700B	OBT 100	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	
530	1010463700R	OBT 100	grijs/rood	1014 x 460 x 375	
530	1012263700B	OBS 125	grijs/blauw	1267 x 260 x 375	
530	1012263700R	OBS 125	grijs/rood	1267 x 260 x 375	
530	1012363700B	OB 125	grijs/blauw	1267 x 360 x 375	
530	1012363700R	OB 125	grijs/rood	1267 x 360 x 375	
530	1012463700B	OBT 125	grijs/blauw	1267 x 460 x 375	
530	1012463700R	OBT 125	grijs/rood	1267 x 460 x 375	
530	1015263700B	OBS 150	grijs/blauw	1521 x 260 x 375	
530	1015263700R	OBS 150	grijs/rood	1521 x 260 x 375	
530	1015363700B	OB 150	grijs/blauw	1521 x 360 x 375	
530	1015363700R	OB 150	grijs/rood	1521 x 360 x 375	
530	1015463700B	OBT 150	grijs/blauw	1521 x 460 x 375	
530	1015463700R	OBT 150	grijs/rood	1521 x 460 x 375	

Vervolg onderbouwkasten met telescoopklep op de volgende bladzijde.....





...Vervolg onderbouwkasten

Onderbouwkasten met telescoopklep


De onderbouwkast is de basis van de bedrijfswageninrichting. Deze dient als ombouw van de wielkasten en als opbergruimte voor grotere machines/materialen. Voorzien van een naar boven openende telescoopklep. De stabiele raamconstructie zorgt voor een degelijke basis bij het stapelen van de andere bouwdelen van de bedrijfswageninrichting. De onderbouwkast wordt aan het chassis of met houtin-slagmoeren vastgezet door of in de vloer van de bedrijfswagen.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	4205263700B	OBSZ 50 KLT	grijs/blauw	507 x 260 x 375	
530	4205263700R	OBSZ 50 KLT	grijs/rood	507 X 260 X 375	
530	4205363700B	OBZ 50 KLT	grijs/blauw	507 x 360 x 375	
530	4205363700R	OBZ 50 KLT	grijs/rood	507 x 360 x 375	
530	4205463700B	OBTZ 50 KLT	grijs/blauw	507 x 460 x 375	
530	4205463700R	OBTZ 50 KLT	grijs/rood	507 x 460 x 375	
530	4207263700B	OBSZ 75 KLT	grijs/blauw	760 x 260 x 375	
530	4207263700R	OBSZ 75 KLT	grijs/rood	760 x 260 x 375	
530	4207363700B	OBZ 75 KLT	grijs/blauw	760 x 360 x 375	
530	4207363700R	OBZ 75 KLT	grijs/rood	760 x 360 x 375	
530	4207463700B	OBTZ 75 KLT	grijs/blauw	760 x 460 x 375	
530	4207463700R	OBTZ 75 KLT	grijs/rood	760 x 460 x 375	
530	4210263700B	OBSZ 100 KLT	grijs/blauw	1014 x 260 x 375	
530	4210263700R	OBSZ 100 KLT	grijs/rood	1014 x 260 x 375	
530	4210363700B	OBZ 100 KLT	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	
530	4210363700R	OBZ 100 KLT	grijs/rood	1014 x 360 x 375	
530	4210463700B	OBTZ 100 KLT	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	
530	4210463700R	OBTZ 100 KLT	grijs/rood	1014 x 460 x 375	
530	4212263700B	OBSZ 125 KLT	grijs/blauw	1267 x 260 x 375	
530	4212263700R	OBSZ 125 KLT	grijs/rood	1267 x 260 x 375	
530	4212363700B	OBZ 125 KLT	grijs/blauw	1267 x 360 x 375	
530	4212363700R	OBZ 125 KLT	grijs/rood	1267 x 360 x 375	
530	4212463700B	OBTZ 125 KLT	grijs/blauw	1267 x 460 x 375	
530	4212463700R	OBTZ 125 KLT	grijs/rood	1267 x 460 x 375	
530	4215263700B	OBSZ 150 KLT	grijs/blauw	1521 x 260 x 375	
530	4215263700R	OBSZ 150 KLT	grijs/rood	1521 x 260 x 375	
530	4215363700B	OBZ 150 KLT	grijs/blauw	1521 x 360 x 375	
530	4215363700R	OBZ 150 KLT	grijs/rood	1521 x 360 x 375	
530	4215463700B	OBTZ 150 KLT	grijs/blauw	1521 x 460 x 375	
530	4215463700R	OBTZ 150 KLT	grijs/rood	1521 x 460 x 375	

Vervolg onderbouwkasten met werkbank op de volgende bladzijde.....





....Vervolg onderbouwkasten

Onderbouwkasten met uitschuifbare werkbank


Voor lichte montagewerkzaamheden is er een onderkast met een uittrekbare werkbank. Hierop kan de bankschroef gemonteerd worden. Wel dient rekening te worden gehouden aan welke zijde deze ingebouwd dient te worden (links of rechts). Tevens dient de aanbeveling om de wielkasten na te meten, omdat wellicht een verhoging (sokkel) noodzakelijk is waarmee de onderkast verhoogd kan worden. De afgebeelde bankschroef wordt niet standaard meegeleverd en dient dus apart besteld te worden.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
Werkbank tbv rechterzijde auto:					
530	1410363700B	OB 100 UWBR	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	
530	1410363700R	OB 100 UWBR	grijs/rood	1014 x 360 x 375	
530	1410463700B	OBT 100 UWBR	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	
530	1410463700R	OBT 100 UWBR	grijs/rood	1014 x 460 x 375	
530	1412363700B	OB 125 UWBR	grijs/blauw	1267 x 360 x 375	
530	1412363700R	OB 125 UWBR	grijs/rood	1267 x 360 x 375	
530	1412463700B	OBT 125 UWBR	grijs/blauw	1267 x 460 x 375	
530	1412463700R	OBT 125 UWBR	grijs/rood	1267 x 460 x 375	
530	1415363700B	OB 150 UWBR	grijs/blauw	1521 x 360 x 375	
530	1415363700R	OB 150 UWBR	grijs/rood	1521 x 360 x 375	
530	1415463700B	OBT 150 UWBR	grijs/blauw	1521 x 460 x 375	
530	1415463700R	OBT 150 UWBR	grijs/rood	1521 x 460 x 375	
Werkbank tbv linkerzijde auto:					
530	1510363700B	OB 100 UWBL	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	
530	1510363700R	OB 100 UWBL	grijs/rood	1014 x 360 x 375	
530	1510463700B	OBT 100 UWBL	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	
530	1510463700R	OBT 100 UWBL	grijs/rood	1014 x 460 x 375	
530	1512363700B	OB 125 UWBL	grijs/blauw	1267 x 360 x 375	
530	1512363700R	OB 125 UWBL	grijs/rood	1267 x 360 x 375	
530	1512463700B	OBT 125 UWBL	grijs/blauw	1267 x 460 x 375	
530	1512463700R	OBT 125 UWBL	grijs/rood	1267 x 460 x 375	
530	1515363700B	OB 150 UWBL	grijs/blauw	1521 x 360 x 375	
530	1515363700R	OB 150 UWBL	grijs/rood	1521 x 360 x 375	
530	1515463700B	OBT 150 UWBL	grijs/blauw	1521 x 460 x 375	
530	1515463700R	OBT 150 UWBL	grijs/rood	1521 x 460 x 375	

Er zijn tevens nog diverse andere onderbouwkasten waaronder met uitsparingen voor de wielkasten tbv oa de Volkswagen caddy, Citroen berlingo, Renault Kangoo, Peugeot Partner. Voor meer informatie hierover en alle andere onderbouwvarianten vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen u dan uitgebreid informeren wat tot de mogelijkheden behoort.





Ladenkasten

De ladenkasten dienen voor een veilige en nette manier voor het opbergen van gereedschappen en hulpmaterialen in de servicewagen. Verschillende ladehoogtes, dieptes en breedtes zorgen voor een optimale toepassing in vrijwel elke branche. De laden worden door middel van stabiele telescopische geleidingen uitgetrokken. Deze geleidingen zorgen ervoor dat de laden in zijn geheel uitgetrokken kunnen worden waardoor een optimale toegang tot de laden wordt verkregen. De transportvergrendeling van de laden gebeurt op beide geleidingen. De naar binnenliggende greep zorgt voor een eenhandbediening voor elke lade. Al dan niet kunnen de laden naar eigen inzicht ingedeeld worden door middel van tussenschotten of kunststof inzetbakjes. De extra bij te bestellen Black-Cat anti-slipmatten zorgen voor anti-slip in de laden en zijn tevens geluiddempend.




Ladenkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm

Ladenkasten 507 mm breed zijn in 4 hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm) en in 2 dieptematen (360 en 460 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv voorgedoorde boutgaten. De laden zijn in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170, 200 en 300 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 270 mm						
530	1705362700B	VLK 52.0	grijs/blauw	507 x 360 x 270	geen	
530	1705362700R	VLK 52.0	grijs/rood	507 x 360 x 270	geen	
530	1705362701B	VLK 52.1	grijs/blauw	507 x 360 x 270	1x 200	
530	1705362701R	VLK 52.1	grijs/rood	507 x 360 x 270	1x 200	
530	1705362702B	VLK 52.2	grijs/blauw	507 x 360 x 270	2x100	
530	1705362702R	VLK 52.2	grijs/rood	507 x 360 x 270	2x100	
Hoogte kasten 375 mm						
530	1705363700B	VLK 53.0	grijs/blauw	507 x 360 x 375	geen	
530	1705363700R	VLK 53.0	grijs/rood	507 x 360 x 375	geen	
530	1705363701B	VLK 53.1	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 300 (hangmap)	
530	1705363701R	VLK 53.1	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 300 (hangmap)	
530	1705363702B	VLK 53.2	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 100, 1x200	
530	1705363702R	VLK 53.2	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 100, 1x200	
530	1705363703B	VLK 53.21	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 140, 1x170	
530	1705363703R	VLK 53.21	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 140, 1x170	
530	1705363704B	VLK 53.3	grijs/blauw	507 x 360 x 375	3x 100	
530	1705363704R	VLK 53.3	grijs/rood	507 x 360 x 375	3x 100	
530	1705363705B	VLK 53.31	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	
530	1705363705R	VLK 53.31	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	

Vervolg ladenkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm op de volgende bladzijde.....





....Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm


Ladenkasten breed 507 mm zijn in 4 hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm) en in 2 dieptematen (360 en 460 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv voorgedoorde boutgaten. De laden zijn in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170, 200 en 300 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 480 mm						
530	1705364800B	VLK 54.0	grijs/blauw	507 x 360 x 480	geen	
530	1705364800R	VLK 54.0	grijs/rood	507 x 360 x 480	geen	
530	1705364801B	VLK 54.21	grijs/blauw	507 x 360 x 480	1x 100, 1x 300	
530	1705364801R	VLK 54.21	grijs/rood	507 x 360 x 480	1x 100, 1x 300	
530	1705364802B	VLK 54.2	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 200	
530	1705364802R	VLK 54.2	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 200	
530	1705364803B	VLK 54.3	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1705364803R	VLK 54.3	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1705364804B	VLK 54.31	grijs/blauw	507 x 360 x 480	3x 140	
530	1705364804R	VLK 54.31	grijs/rood	507 x 360 x 480	3x 140	
530	1705364805B	VLK 54.32	grijs/blauw	507 x 360 x 480	1x 100, 1x 140, 1x 170	
530	1705364805R	VLK 54.32	grijs/rood	507 x 360 x 480	1x 100, 1x 140, 1x 170	
530	1705364806B	VLK 54.4	grijs/blauw	507 x 360 x 480	4x 100	
530	1705364806R	VLK 54.4	grijs/rood	507 x 360 x 480	4x 100	
530	1705364807B	VLK 54.41	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	
530	1705364807R	VLK 54.41	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	
Hoogte kasten 690 mm						
530	1705366901B	VLK 56.5	grijs/blauw	507 x 360 x 690	4x 100, 1x200	
530	1705366901R	VLK 56.5	grijs/rood	507 x 360 x 690	4x 100, 1x200	
530	1705366902B	VLK 56.6	grijs/blauw	507 x 360 x 690	6x 100	
530	1705366902R	VLK 56.6	grijs/rood	507 x 360 x 690	6x 100	
530	1705366903B	VLK 56.3	grijs/blauw	507 x 360 x 690	3x200	
530	1705366903R	VLK 56.3	grijs/rood	507 x 360 x 690	3x200	
530	1705366904B	VLK 56.4	grijs/blauw	507 x 360 x 690	2x 100, 2x200	
530	1705366904R	VLK 56.4	grijs/rood	507 x 360 x 690	2x 100, 2x200	

Vervolg ladenkasten breedte 760 mm; diepte 360 mm op de volgende bladzijde.....





...Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 760 mm; diepte 360 mm

Ladenkasten 760 mm breed zijn in 2 hoogtematen (375 en 480 mm) en in 2 dieptematen (360 en 460 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv voorgedoorde boutgaten. De laden zijn in verschillende hoogtes (70,100,140,170 en 200 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	------------	------------

Hoogte kasten 375 mm


530	1707363700B	VLK 73.0	grijs/blauw	760 x 360 x 375	geen	
530	1707363700R	VLK 73.0	grijs/rood	760 x 360 x 375	geen	
530	1707363701B	VLK 73.2	grijs/blauw	760 x 360 x 375	1x 100, 1x 200	
530	1707363701R	VLK 73.2	grijs/rood	760 x 360 x 375	1x 100, 1x 200	
530	1707363702B	VLK 73.21	grijs/blauw	760 x 360 x 375	1x 140, 1x 170	
530	1707363702R	VLK 73.21	grijs/rood	760 x 360 x 375	1x 140, 1x 170	
530	1707363703B	VLK 73.3	grijs/blauw	760 x 360 x 375	3x 100	
530	1707363703R	VLK 73.3	grijs/rood	760 x 360 x 375	3x 100	
530	1707363704B	VLK 73.31	grijs/blauw	760 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	
530	1707363704R	VLK 73.31	grijs/rood	760 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	

Hoogte kasten 480 mm

530	1707364800B	VLK 74.0	grijs/blauw	760 x 360 x 480	geen	
530	1707364800R	VLK 74.0	grijs/rood	760 x 360 x 480	geen	
530	1707364801B	VLK 74.2	grijs/blauw	760 x 360 x 480	2x 200	
530	1707364801R	VLK 74.2	grijs/rood	760 x 360 x 480	2x 200	
530	1707364802B	VLK 74.3	grijs/blauw	760 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1707364802R	VLK 74.3	grijs/rood	760 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1707364803B	VLK 74.31	grijs/blauw	760 x 360 x 480	3x 140	
530	1707364803R	VLK 74.31	grijs/rood	760 x 360 x 480	3x 140	
530	1707364804B	VLK 74.32	grijs/blauw	760 x 360 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	
530	1707364804R	VLK 74.32	grijs/rood	760 x 360 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	
530	1707364805B	VLK 74.4	grijs/blauw	760 x 360 x 480	4x 100	
530	1707364805R	VLK 74.4	grijs/rood	760 x 360 x 480	4x 100	
530	1707364806B	VLK 74.41	grijs/blauw	760 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	
530	1707364806R	VLK 74.41	grijs/rood	760 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	

Vervolg ladenkasten breedte 1014 mm; diepte 360 mm op de volgende bladzijde.....





....Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 1014 mm; diepte 360 mm

Ladenkasten 1014 mm breed zijn in 2 hoogtematen (375 en 480 mm) en in 2 dieptematen (360 en 460 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv. voorgeboorde boutgaten. De laden zijn in verschillende hoogtes (70,100,140,170 en 200 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	------------	------------

Hoogte kasten 375 mm


530	1710363700B	VLK 103.0	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	geen	
530	1710363700R	VLK 103.0	grijs/rood	1014 x 360 x 375	geen	
530	1710363701B	VLK 103.2	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	1x 100, 1x 200	
530	1710363701R	VLK 103.2	grijs/rood	1014 x 360 x 375	1x 100, 1x 200	
530	1710363702B	VLK 103.21	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	1x 140, 1x 170	
530	1710363702R	VLK 103.21	grijs/rood	1014 x 360 x 375	1x 140, 1x 170	
530	1710363703B	VLK 103.3	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	3x 100	
530	1710363703R	VLK 103.3	grijs/rood	1014 x 360 x 375	3x 100	
530	1710363704B	VLK 103.31	grijs/blauw	1014 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	
530	1710363704R	VLK 103.31	grijs/rood	1014 x 360 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	

Hoogte kasten 480 mm

530	1710364800B	VLK 104.0	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	geen	
530	1710364800R	VLK 104.0	grijs/rood	1014 x 360 x 480	geen	
530	1710364801B	VLK 104.2	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	2x 200	
530	1710364801R	VLK 104.2	grijs/rood	1014 x 360 x 480	2x 200	
530	1710364802B	VLK 104.3	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1710364802R	VLK 104.3	grijs/rood	1014 x 360 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1710364803B	VLK 104.31	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	3x 140	
530	1710364803R	VLK 104.31	grijs/rood	1014 x 360 x 480	3x 140	
530	1710364804B	VLK 104.32	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	
530	1710364804R	VLK 104.32	grijs/rood	1014 x 360 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	
530	1710364805B	VLK 104.4	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	4x 100	
530	1710364805R	VLK 104.4	grijs/rood	1014 x 360 x 480	4x 100	
530	1710364806B	VLK 104.41	grijs/blauw	1014 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	
530	1710364806R	VLK 104.41	grijs/rood	1014 x 360 x 480	2x 70, 2x 140	

Vervolg ladenkasten breedte 507 mm; diepte 460 mm op de volgende bladzijde.....





...Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 507 mm; diepte 460 mm

Ladenkasten breed 507 mm zijn in 4 hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm) en in 2 dieptematen (360 en 460 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv voorgenoemde boutgaten. De laden zijn in verschillende hoogtes (70, 100, 140, 170, 200 en 300 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	------------	------------

Hoogte kasten 480 mm

530	1705464800B	VLKT 54.0	grijs/blauw	507 x 460 x 480	geen	
530	1705464800R	VLKT 54.0	grijs/rood	507 x 460 x 480	geen	
530	1705464802B	VLKT 54.2	grijs/blauw	507 x 460 x 480	2x 200	
530	1705464802R	VLKT 54.2	grijs/rood	507 x 460 x 480	2x 200	
530	1705464803B	VLKT 54.3	grijs/blauw	507 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1705464803R	VLKT 54.3	grijs/rood	507 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1705464804B	VLKT 54.31	grijs/blauw	507 x 460 x 480	3x 140	
530	1705464804R	VLKT 54.31	grijs/rood	507 x 460 x 480	3x 140	
530	1705464805B	VLKT 54.32	grijs/blauw	507 x 460 x 480	1x 100, 1x 140, 1x 170	
530	1705464805R	VLKT 54.32	grijs/rood	507 x 460 x 480	1x 100, 1x 140, 1x 170	
530	1705464806B	VLKT 54.4	grijs/blauw	507 x 460 x 480	4x 100	
530	1705464806R	VLKT 54.4	grijs/rood	507 x 460 x 480	4x 100	
530	1705464807B	VLKT 54.41	grijs/blauw	507 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	
530	1705464807R	VLKT 54.41	grijs/rood	507 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	

Hoogte kasten 690 mm

530	1705466901B	VLKT 56.5	grijs/blauw	507 x 460 x 690	4x 100, 1x200	
530	1705466901R	VLKT 56.5	grijs/rood	507 x 460 x 690	4x 100, 1x200	
530	1705466902B	VLKT 56.6	grijs/blauw	507 x 460 x 690	6x 100	
530	1705466902R	VLKT 56.6	grijs/rood	507 x 460 x 690	6x 100	
530	1705466903B	VLKT 56.3	grijs/blauw	507 x 460 x 690	3x200	
530	1705466903R	VLKT 56.3	grijs/rood	507 x 460 x 690	3x200	
530	1705466904B	VLKT 56.4	grijs/blauw	507 x 460 x 690	2x 100, 2x200	
530	1705466904R	VLKT 56.4	grijs/rood	507 x 460 x 690	2x 100, 2x200	

Vervolg ladenkasten breedte 760 mm; diepte 460 mm op de volgende bladzijde.....





....Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 760 mm; diepte 460 mm

Ladenkasten 760 mm breed zijn in 2 hoogtematen (375 en 480 mm) en in 2 dieptematen (360 en 460 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv voorgeboorde boutgaten. De laden zijn in verschillende hoogtes (70,100,140,170 en 200 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	------------	------------

Hoogte kasten 375 mm


530	1707463700B	VLKT 73.0	grijs/blauw	760 x 460 x 375	geen	
530	1707463700R	VLKT 73.0	grijs/rood	760 x 460 x 375	geen	
530	1707463701B	VLKT 73.2	grijs/blauw	760 x 460 x 375	1x 100, 1x 200	
530	1707463701R	VLKT 73.2	grijs/rood	760 x 460 x 375	1x 100, 1x 200	
530	1707463702B	VLKT 73.21	grijs/blauw	760 x 460 x 375	1x 140, 1x 170	
530	1707463702R	VLKT 73.21	grijs/rood	760 x 460 x 375	1x 140, 1x 170	
530	1707463703B	VLKT 73.3	grijs/blauw	760 x 460 x 375	3x 100	
530	1707463703R	VLKT 73.3	grijs/rood	760 x 460 x 375	3x 100	
530	1707463704B	VLKT 73.31	grijs/blauw	760 x 460 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	
530	1707463704R	VLKT 73.31	grijs/rood	760 x 460 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	

Hoogte kasten 480 mm

530	1707464800B	VLKT 74.0	grijs/blauw	760 x 460 x 480	geen	
530	1707464800R	VLKT 74.0	grijs/rood	760 x 460 x 480	geen	
530	1707464801B	VLKT 74.2	grijs/blauw	760 x 460 x 480	2x 200	
530	1707464801R	VLKT 74.2	grijs/rood	760 x 460 x 480	2x 200	
530	1707464802B	VLKT 74.3	grijs/blauw	760 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1707464802R	VLKT 74.3	grijs/rood	760 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1707464803B	VLKT 74.31	grijs/blauw	760 x 460 x 480	3x 140	
530	1707464803R	VLKT 74.31	grijs/rood	760 x 460 x 480	3x 140	
530	1707464804B	VLKT 74.32	grijs/blauw	760 x 460 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	
530	1707464804R	VLKT 74.32	grijs/rood	760 x 460 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	
530	1707464805B	VLKT 74.4	grijs/blauw	760 x 460 x 480	4x 100	
530	1707464805R	VLKT 74.4	grijs/rood	760 x 460 x 480	4x 100	
530	1707464806B	VLKT 74.41	grijs/blauw	760 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	
530	1707464806R	VLKT 74.41	grijs/rood	760 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	

Vervolg ladenkasten breedte 1014 mm; diepte 460 mm op de volgende bladzijde.....





...Vervolg ladenkasten

Ladenkasten breedte 1014 mm; diepte 460 mm

Ladenkasten 1014 mm breed zijn in 2 hoogtematen (375 en 480 mm) en in 2 dieptematen (360 en 460 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv voorgedoorde boutgaten. De laden zijn in verschillende hoogtes (70,100,140,170 en 200 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	------------	------------


Hoogte kasten 375 mm

530	1710463700B	VLKT 103.0	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	geen	
530	1710463700R	VLKT 103.0	grijs/rood	1014 x 460 x 375	geen	
530	1710463701B	VLKT 103.2	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	1x 100, 1x 200	
530	1710463701R	VLKT 103.2	grijs/rood	1014 x 460 x 375	1x 100, 1x 200	
530	1710463702B	VLKT 103.21	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	1x 140, 1x 170	
530	1710463702R	VLKT 103.21	grijs/rood	1014 x 460 x 375	1x 140, 1x 170	
530	1710463703B	VLKT 103.3	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	3x 100	
530	1710463703R	VLKT 103.3	grijs/rood	1014 x 460 x 375	3x 100	
530	1710463704B	VLKT 103.31	grijs/blauw	1014 x 460 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	
530	1710463704R	VLKT 103.31	grijs/rood	1014 x 460 x 375	1x 70, 1x 100, 1x 140	

Hoogte kasten 480 mm

530	1710464800B	VLKT 104.0	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	geen	
530	1710464800R	VLKT 104.0	grijs/rood	1014 x 460 x 480	geen	
530	1710464801B	VLKT 104.2	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	2x 200	
530	1710464801R	VLKT 104.2	grijs/rood	1014 x 460 x 480	2x 200	
530	1710464802B	VLKT 104.3	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1710464802R	VLKT 104.3	grijs/rood	1014 x 460 x 480	2x 100, 1x 200	
530	1710464803B	VLKT 104.31	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	3x 140	
530	1710464803R	VLKT 104.31	grijs/rood	1014 x 460 x 480	3x 140	
530	1710464804B	VLKT 104.32	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	
530	1710464804R	VLKT 104.32	grijs/rood	1014 x 460 x 480	1x100, 1x 140, 1x 170	
530	1710464805B	VLKT 104.4	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	4x 100	
530	1710464805R	VLKT 104.4	grijs/rood	1014 x 460 x 480	4x 100	
530	1710464806B	VLKT 104.41	grijs/blauw	1014 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	
530	1710464806R	VLKT 104.41	grijs/rood	1014 x 460 x 480	2x 70, 2x 140	





Toebehoor tbv laden(kasten)

Standaard zijn alle laden voorzien van een set verdeelschotten (3 stuks). Deze verdeelsets zijn echter ook los te bestellen indien in een lade een extra verdeling noodzakelijk is. Ook is er een vakverdelingsset verkrijgbaar waarbij naar eigen inzicht een vakverdeling kan worden aangebracht.




Verdeelset aluminium

Verdeelsets aluminium tbv (diepte)vakindeling tbv ladenkasten (set a 3 stuks)

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting DxH mm	Tbv Lade H mm	Gewicht kg
530	4100260701B	VSSS 70	grijs/blauw	260 x 70	70	
530	4100260701R	VSSS 70	grijs/rood	260 x 70	70	
530	4100260901B	VSSS 90	grijs/blauw	260 x 90	100	
530	4100260901R	VSSS 90	grijs/rood	260 x 90	100	
530	4100261401B	VSSS 140	grijs/blauw	260 x 140	140	
530	4100261401R	VSSS 140	grijs/rood	260 x 140	140	
530	4100261701B	VSSS 170	grijs/blauw	260 x 170	170	
530	4100261701R	VSSS 170	grijs/rood	260 x 170	170	
530	4100262001B	VSSS 200	grijs/blauw	260 x 200	200	
530	4100262001R	VSSS 200	grijs/rood	260 x 200	200	
530	4100360701B	VSS 70	grijs/blauw	360 x 70	70	
530	4100360701R	VSS 70	grijs/rood	360 x 70	70	
530	4100360901B	VSS 90	grijs/blauw	360 x 90	100	
530	4100360901R	VSS 90	grijs/rood	360 x 90	100	
530	4100361401B	VSS 140	grijs/blauw	360 x 140	140	
530	4100361401R	VSS 140	grijs/rood	360 x 140	140	
530	4100361701B	VSS 170	grijs/blauw	360 x 170	170	
530	4100361701R	VSS 170	grijs/rood	360 x 170	170	
530	4100362001B	VSS 200	grijs/blauw	360 x 200	200	
530	4100362001R	VSS 200	grijs/rood	360 x 200	200	
530	4100460701B	VSST 70	grijs/blauw	460 x 70	70	
530	4100460701R	VSST 70	grijs/rood	460 x 70	70	
530	4100460901B	VSST 90	grijs/blauw	460 x 90	100	
530	4100460901R	VSST 90	grijs/rood	460 x 90	100	
530	4100461401B	VSST 140	grijs/blauw	460 x 140	140	
530	4100461401R	VSST 140	grijs/rood	460 x 140	140	
530	4100461701B	VSST 170	grijs/blauw	460 x 170	170	
530	4100461701R	VSST 170	grijs/rood	460 x 170	170	
530	4100462001B	VSST 200	grijs/blauw	460 x 200	200	
530	4100462001R	VSST 200	grijs/rood	460 x 200	200	

Vervolg toebehoor tbv ladenkasten op de volgende bladzijde.....






....vervolg toebehoor tbv laden

Een vakverdelingsset is een verdeling welke naar eigen inzicht ingesteld kan worden. Zo kan een lade met alleen kleine vakjes of grote vakken worden ingedeeld of een combinatie hiervan. Het is aan te bevelen om ook een anti-slipmat op de bodem van de lade te leggen om beschadigingen aan het product te voorkomen. Daarnaast zorgt deze mat voor een geluidsdemping tijdens het rijden. U vindt deze anti-slipmatten verderop in de documentatie.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Tbv Lade H mm	Gewicht kg
530	4407260700B	VLSE 70.76	grijs/blauw	760 x 260 x 65	70	
530	4407260700R	VLSE 70.76	grijs/rood	760 x 260 x 65	70	
530	4407260900B	VLSE 90.76	grijs/blauw	760 x 260 x 95	100	
530	4407260900R	VLSE 90.76	grijs/rood	760 x 260 x 95	100	
530	4407261400B	VLSE 140.76	grijs/blauw	760 x 260 x 135	140	
530	4407261400R	VLSE 140.76	grijs/rood	760 x 260 x 135	140	
530	4410260700B	VLSE 70.100	grijs/blauw	1014 x 260 x 65	70	
530	4410260700R	VLSE 70.100	grijs/rood	1014 x 260 x 65	70	
530	4410260900B	VLSE 90.100	grijs/blauw	1014 x 260 x 95	100	
530	4410260900R	VLSE 90.100	grijs/rood	1014 x 260 x 95	100	
530	4410261400B	VLSE 140.100	grijs/blauw	1014 x 260 x 135	140	
530	4410261400R	VLSE 140.100	grijs/rood	1014 x 260 x 135	140	
530	4405360700B	VLE 70.50	grijs/blauw	507 x 360 x 65	70	
530	4405360700R	VLE 70.50	grijs/rood	507 x 360 x 65	70	
530	4405360900B	VLE 90.50	grijs/blauw	507 x 360 x 95	100	
530	4405360900R	VLE 90.50	grijs/rood	507 x 360 x 95	100	
530	4405361400B	VLE 140.50	grijs/blauw	507 x 360 x 135	140	
530	4405361400R	VLE 140.50	grijs/rood	507 x 360 x 135	140	
530	4407360700B	VLE 70.76	grijs/blauw	760 x 360 x 65	70	
530	4407360700R	VLE 70.76	grijs/rood	760 x 360 x 65	70	
530	4407360900B	VLE 90.76	grijs/blauw	760 x 360 x 95	100	
530	4407360900R	VLE 90.76	grijs/rood	760 x 360 x 95	100	
530	4407361400B	VLE 140.76	grijs/blauw	760 x 360 x 135	140	
530	4407361400R	VLE 140.76	grijs/rood	760 x 360 x 135	140	
530	4410360700B	VLE 70.100	grijs/blauw	1014 x 360 x 65	70	
530	4410360700R	VLE 70.100	grijs/rood	1014 x 360 x 65	70	
530	4410360900B	VLE 90.100	grijs/blauw	1014 x 360 x 95	100	
530	4410360900R	VLE 90.100	grijs/rood	1014 x 360 x 95	100	
530	4410361400B	VLE 140.100	grijs/blauw	1014 x 360 x 135	140	
530	4410361400R	VLE 140.100	grijs/rood	1014 x 360 x 135	140	



Kofferkasten

De kofferkasten zijn speciaal ontwikkeld om de assortimentskoffers hier veilig in op te bergen tijdens het transport. De assortimentskoffers worden op een tableau gelegd en kunnen via de telescopische geleidingen naar binnen worden geschoven. De transportbeveiliging zorgt ervoor dat de assortimentskoffers tijdens het transport ook netjes en veilig in de kast vergrendeld blijven. Door het gehele tableau naar buiten te trekken, kan de koffer op het tableau eenvoudig worden geopend om de diverse kleindelen uit de assortimentskoffer te halen. Tevens zorgt dit ervoor dat de koffer makkelijk uit het tableau weg te nemen is om mee te nemen naar de werkplek. De centrale transportbeveiliging zorgt ervoor dat het geheel eenvoudig met één hand te bedienen is.

Kofferkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm

De kofferkasten zijn verkrijgbaar in de overeenkomstige maten van de assortimentskoffers. De breedtemaat van de kofferkasten bedraagt 507 mm met een dieptemaat van 360 mm. De kofferkasten zijn verkrijgbaar in 4 hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm) met een omvangrijke samenstelling van de verschillende soorten assortimentskoffers. Deze koffers zijn weer verkrijgbaar in de hoogtematen 66, 100, 130, en 170 mm. De kofferkasten worden geleverd zonder de assortimentskoffers. Assortimentskoffers dienen dus separaat besteld te worden.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Oplegtableau	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	--------------	------------

Hoogte kasten 270 mm

530	1805362701B	LK 52.1	grijs/blauw	507 x 360 x 270	1x 170 mm	
530	1805362701R	LK 52.1	grijs/rood	507 x 360 x 270	1x 170 mm	

530	1805362702B	LK 52.2	grijs/blauw	507 x 360 x 270	2x 66 mm	
530	1805362702R	LK 52.2	grijs/rood	507 x 360 x 270	2x 66 mm	

Hoogte kasten 375 mm

530	1805363702B	LK 53.2	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 66, 1x 170 mm	
530	1805363702R	LK 53.2	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 66, 1x 170 mm	

530	1805363703B	LK 53.21	grijs/blauw	507 x 360 x 375	1x 100, 1x 130 mm	
530	1805363703R	LK 53.21	grijs/rood	507 x 360 x 375	1x 100, 1x 130 mm	

530	1805363704B	LK 53.3	grijs/blauw	507 x 360 x 375	3x 66 mm	
530	1805363704R	LK 53.3	grijs/rood	507 x 360 x 375	3x 66 mm	

Hoogte kasten 480 mm

530	1805364802B	LK 53.31	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 66, 1x 170 mm	
530	1805364802R	LK 53.31	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 66, 1x 170 mm	


530	1805364803B	LK 54.3	grijs/blauw	507 x 360 x 480	3x 100 mm	
530	1805364803R	LK 54.3	grijs/rood	507 x 360 x 480	3x 100 mm	

530	1805364804B	LK 54.32	grijs/blauw	507 x 360 x 480	1x 66, 1x 100, 1x 130 mm	
530	1805364804R	LK 54.32	grijs/rood	507 x 360 x 480	1x 66, 1x 100, 1x 130 mm	

530	1805364805B	LK 54.4	grijs/blauw	507 x 360 x 480	4x 66 mm	
530	1805364805R	LK 54.4	grijs/rood	507 x 360 x 480	4x 66 mm	

Vervolg kofferkasten op de volgende bladzijde.....





...Vervolg kofferkasten

Kofferkasten breedte 507 mm; diepte 360 mm


De kofferkasten zijn verkrijgbaar in de overeenkomstige maten van de assortimentskoffers. De breedtemaat van de kofferkasten bedraagt 507 mm met een dieptemaat van 360 mm. De kofferkasten zijn verkrijgbaar in 4 hoogtematen (270, 375, 480 en 690 mm) met een omvangrijke samenstelling van de verschillende soorten assortimentskoffers.

Deze koffers zijn weer verkrijgbaar in de hoogtematen 66, 100, 130, en 170 mm. De kofferkasten worden geleverd zonder de assortimentskoffers. Assortimentskoffers dienen dus separaat besteld te worden.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Oplegtableau	Gewicht kg
Hoogte kasten 690 mm						
530	1805366907B	LK 56.3	grijs/blauw	507 x 360 x 690	3x 170 mm	
530	1805366907R	LK 56.3	grijs/rood	507 x 360 x 690	3x 170 mm	
530	1805366908B	LK 56.4	grijs/blauw	507 x 360 x 690	2x 66, 2x 170 mm	
530	1805366908R	LK 56.4	grijs/rood	507 x 360 x 690	2x 66, 2x 170 mm	
530	1805366909B	LK 56.41	grijs/blauw	507 x 360 x 690	3x 100, 1x 170 mm	
530	1805366909R	LK 56.41	grijs/rood	507 x 360 x 690	3x 100, 1x 170 mm	
530	1805366902B	LK 56.42	grijs/blauw	507 x 360 x 690	1x 66, 1x 100, 1x 130, 1x170 mm	
530	1805366902R	LK 56.42	grijs/rood	507 x 360 x 690	1x 66, 1x 100, 1x 130, 1x170 mm	
530	1805366910B	LK 56.5	grijs/blauw	507 x 360 x 690	4x 66, 1x 170 mm	
530	1805366910R	LK 56.5	grijs/rood	507 x 360 x 690	4x 66, 1x 170 mm	
530	1805366903B	LK 56.51	grijs/blauw	507 x 360 x 690	2x 66, 3x 100 mm	
530	1805366903R	LK 56.51	grijs/rood	507 x 360 x 690	2x 66, 3x 100 mm	
530	1805366904B	LK 56.52	grijs/blauw	507 x 360 x 690	3x 66, 1x 100, 1x 130 mm	
530	1805366904R	LK 56.52	grijs/rood	507 x 360 x 690	3x 66, 1x 100, 1x 130 mm	
530	1805366905B	LK 56.6	grijs/blauw	507 x 360 x 690	6x 66 mm	
530	1805366905R	LK 56.6	grijs/rood	507 x 360 x 690	6x 66 mm	





Assortimentskoffers

De assortimentskoffers met kunststof inzetbakjes zijn bedoeld om de bevestigingsmaterialen en de kleinere hulpmaterialen in op te bergen. De robuuste gepoedercoatte stalen koffers hebben aan de binnenzijde van de deksel een schuimlage om hiermee de inzetbakjes goed af te dichten. De assortimentskoffers zijn verkrijgbaar in de standaardafmeting van 440x330 mm en in verschillende hoogtes leverbaar (66,100,130 en 170mm). De assortimentskoffer 170 is alleen leeg verkrijgbaar en te gebruiken voor het opbergen van kleinere (elektrische) handgereedschappen.



OK 66.0



OK 66.8



OK 66.12



OK 66.23



OK 66.24



OK 100.32



OK 100.27



OK 100.47



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	aantal inzetbakjes	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	--------------------	------------

Assortimentskoffers 66 mm hoog (kunststof inzetbakjes 63 mm hoog)


530	1944330601B	OK 66.0	blauw	440 x 330 x 66	geen (leeg koffer)	x
530	1944330601R	OK 66.0	rood	440 x 330 x 66	geen (leeg koffer)	x
530	1944330602B	OK 66.8	blauw	440 x 330 x 66	8x groen	x
530	1944330602R	OK 66.8	rood	440 x 330 x 66	8x groen	x
530	1944330603B	OK 66.12	blauw	440 x 330 x 66	12x blauw	x
530	1944330603R	OK 66.12	rood	440 x 330 x 66	12x blauw	x
530	1944330604B	OK 66.23	blauw	440 x 330 x 66	12x rood, 6x geel, 3x blauw, 2x groen	x
530	1944330604R	OK 66.23	rood	440 x 330 x 66	12x rood, 6x geel, 3x blauw, 2x groen	x
530	1944330605B	OK 66.24	blauw	440 x 330 x 66	24x geel	x
530	1944330605R	OK 66.24	rood	440 x 330 x 66	24x geel	x

Assortimentskoffers 100 mm hoog (2 lagen kunststof inzetbakjes 45 mm hoog)

530	1944331001B	OK 100.0	blauw	440 x 330 x 100	geen (leeg koffer) met tussenplateau	x
530	1944331001R	OK 100.0	rood	440 x 330 x 100	geen (leeg koffer) met tussenplateau	x
530	1944331002B	OK 100.47	blauw	440 x 330 x 100	12x rood, 30x geel, 3x blauw, 2x groen	x
530	1944331002R	OK 100.47	rood	440 x 330 x 100	12x rood, 30x geel, 3x blauw, 2x groen	x
530	1944331003B	OK 100.32	blauw	440 x 330 x 66	12x rood, 6x geel, 9x blauw, 2x groen, 3x grijs	x
530	1944331003R	OK 100.32	rood	440 x 330 x 66	12x rood, 6x geel, 9x blauw, 2x groen, 3x grijs	x
530	1944331004B	OK 100.27	blauw	440 x 330 x 66	12x geel, 9x blauw, 6x groen	x
530	1944331004R	OK 100.27	rood	440 x 330 x 66	12x geel, 9x blauw, 6x groen	x

Vervolg assortimentskoffers op de volgende bladzijde.....





Vervolg assortimentskoffers

Naast de assortimentskoffers met kunststof inzetbakjes zijn ook de gereedschapskoffers verkrijgbaar voor het opbergen van gereedschappen en onderdelen. Ook deze koffers zijn voorzien van een poedercoating. Aan alle zijden is deze koffer voorzien van een verdeling waarin de bijgeleverde verdeelschotten naar keuze kunnen worden ingeklemd. Ook zijn deze koffers voorzien van een zelfsluitende deksel.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	aantal inzetbakjes	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	--------------------	------------

Assortimentskoffers 130 mm hoog (2 lagen kunststof inzetbakjes 63 mm hoog)

530	1944331301B	OK 130.0	blauw	440 x 330 x 130	geen (leeg koffer) met tussenplateau	x
530	1944331301R	OK 130.0	rood	440 x 330 x 130	geen (leeg koffer) met tussenplateau	x
530	1944331302B	OK 130.46	blauw	440 x 330 x 130	24x rood, 12x geel, 6x blauw, 4x groen	x
530	1944331302R	OK 130.46	rood	440 x 330 x 130	24x rood, 12x geel, 6x blauw, 4x groen	x

Assortimentskoffers 170 mm hoog

530	1944331701B	OK 170	blauw	440 x 330 x 170	geen (leeg koffer)	x
530	1944331701R	OK 170	rood	440 x 330 x 170	geen (leeg koffer)	x



OK 130.0



OK 130.46



OK 170

Kunststof inzetbakjes

Kunststof inzetbakjes welke gebruikt worden voor de assortimentskoffers maar ook als inzetbakjes/verdeling in de laden van de ladenkasten.

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	toepasbaar in koffer
----	---------------	------	---------------	-------------------	----------------------


Kunststof inzetbakjes 45 mm hoog

530	552145060	KB	rood	54 x 54 x 45	OK 100
530	552145070	KB	geel	54 x 108 x 45	OK 100
530	552145080	KB	blauw	108 x 108 x 45	OK 100
530	552145090	KB	groen	108 x 162 x 45	OK 100
530	552145100	KB	grijs	108 x 216 x 45	OK 100

Kunststof inzetbakjes 63 mm hoog

530	552145010	KB	rood	54 x 54 x 63	OK 66 en OK 130
530	552145020	KB	geel	54 x 108 x 63	OK 66 en OK 130
530	552145030	KB	blauw	108 x 108 x 63	OK 66 en OK 130
530	552145040	KB	groen	108 x 162 x 63	OK 66 en OK 130
530	552145050	KB	grijs	108 x 216 x 63	OK 66 en OK 130





Gereedschapskoffers

Naast de assortimentskoffers met kunststof inzetbakjes zijn ook de gereedschapskoffers verkrijgbaar voor het opbergen van gereedschappen en onderdelen. Ook deze koffers zijn voorzien van een poedercoating. Aan alle zijden is deze koffer voorzien van een verdeling waarin de bijgeleverde verdeelschotten naar keuze kunnen worden ingeklemd. Ook zijn deze koffers voorzien van een zelfsluitende deksel.



GK 130



GK 66



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	------------

Gereedschapskoffers met verstelbare vakindeling

530	2044330601B	GK 66	blauw	440 x 330 x 66	
530	2044330601R	GK 66	rood	440 x 330 x 66	
530	2044331001B	GK 100	blauw	440 x 330 x 100	
530	2044331001R	GK 100	rood	440 x 330 x 100	
530	2044331301B	GK 130	blauw	440 x 330 x 130	
530	2044331301R	GK 130	rood	440 x 330 x 130	
530	2044331701B	GK 170	blauw	440 x 330 x 170	
530	2044331701R	GK 170	rood	440 x 330 x 170	

Koffer-/ladenkasten

Omdat het Zevim bedrijfswageninrichtingssysteem modulair is opgebouwd bestaat ook de mogelijkheid om ladenkasten en kofferkasten met elkaar te combineren. Dit kan alleen in de breedte uitvoering 507 mm. Enkele voorbeelden geven wij hier maar uiteraard zijn er meer uitwerkingen te bedenken. Voor informatie hieromtrent verzoeken wij u contact op te nemen met onze verkoopsupportafdeling.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Aantal laden/ Oplegtableau	Gewicht kg
----	---------------	------	---------------	-------------------	-------------------------------	------------


Hoogte kasten 375 mm

530	5605363701B	VLK53.1-2	grijs/blauw	507 x 360 x 375	2x 100 / 1x 66 mm	
530	5605363701R	VLK53.1-2	grijs/rood	507 x 360 x 375	2x 100 / 1x 66 mm	

Hoogte kasten 480 mm

530	5605364801B	VLK54.2-2	grijs/blauw	507 x 360 x 480	2x 100, 2x 66 mm	
530	5605364801R	VLK54.2-2	grijs/rood	507 x 360 x 480	2x 100, 2x 66 mm	





Zijwaartse ladenkasten

Zoals er de standaard ladenkasten en gecombineerde laden-/kofferkasten zijn, zijn er ook de zgn. zijwaartse kasten. Deze kasten worden in de bedrijfswagen geplaatst daar waar de laden altijd bereikbaar zijn. Dus of aan de achterzijde van de auto waardoor de laden naar achteren uitschuifbaar zijn en daarmee altijd te bereiken of bij een schuifdeur waardoor de laden parallel aan de schuifdeur kunnen worden uitgetrokken. Voor de rest hebben deze ladenkasten eenzelfde functie als de standaard ladenkasten.




Zijwaartse ladenkasten breedte 360 mm; diepte 507 en 760 mm

Ladenkasten 360 mm breed zijn in 2 hoogtematen (375 en 480 mm) en in 2 dieptematen (507 en 760 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv voorgewoerde boutgaten. De laden zijn in twee verschillende hoogtes (100 en 200 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 375 mm						
530	5805363701B	BVLK 53.2	grijs/blauw	360 x 507 x 375	1x 100, 1x 200	
530	5805363701R	BVLK 53.2	grijs/rood	360 x 507 x 375	1x 100, 1x 200	
530	5805363702B	BVLK 53.3	grijs/blauw	360 x 507 x 375	3x 100	
530	5805363702R	BVLK 53.3	grijs/rood	360 x 507 x 375	3x 100	
530	5807363701B	BVLK 73.2	grijs/blauw	360 x 760 x 375	1x 100, 1x 200	
530	5807363701R	BVLK 73.2	grijs/rood	360 x 760 x 375	1x 100, 1x 200	
530	5807363702B	BVLK 73.3	grijs/blauw	360 x 760 x 375	3x 100	
530	5807363702R	BVLK 73.3	grijs/rood	360 x 760 x 375	3x 100	
Hoogte kasten 480 mm						
530	5805364803B	BVLK 54.2	grijs/blauw	360 x 507 x 480	2x 200	
530	5805364803R	BVLK 54.2	grijs/rood	360 x 507 x 480	2x 200	
530	5805364802B	BVLK 54.3	grijs/blauw	360 x 507 x 480	2x 100, 1x 200	
530	5805364802R	BVLK 54.3	grijs/rood	360 x 507 x 480	2x 100, 1x 200	
530	5805364801B	BVLK 54.4	grijs/blauw	360 x 507 x 480	4x 100	
530	5805364801R	BVLK 54.4	grijs/rood	360 x 507 x 480	4x 100	
530	5807364803B	BVLK 74.2	grijs/blauw	360 x 760 x 480	2x 200	
530	5807364803R	BVLK 74.2	grijs/rood	360 x 760 x 480	2x 200	
530	5807364802B	BVLK 74.3	grijs/blauw	360 x 760 x 480	2x 100, 1x 200	
530	5807364802R	BVLK 74.3	grijs/rood	360 x 760 x 480	2x 100, 1x 200	
530	5807364801B	BVLK 74.4	grijs/blauw	360 x 760 x 480	4x 100	
530	5807364801R	BVLK 74.4	grijs/rood	360 x 760 x 480	4x 100	

Vervolg zijwaartse ladenkasten breedte 460 mm; diepte 507 en 760 mm op de volgende bladzijde.....



Vervolg zijwaartse kasten

Zijwaartse ladenkasten breedte 460 mm; diepte 507 en 760 mm


Ladenkasten 460 mm breed zijn in 2 hoogtematen (375 en 480 mm) en in 2 dieptematen (507 en 760 mm) verkrijgbaar. Deze ladenkasten kunnen eenvoudig en snel gekoppeld worden op de onderkasten dmv voorgeboorde boutgaten. De laden zijn in twee verschillende hoogtes (100 en 200 mm) verkrijgbaar afhankelijk van de gewenste toepassing. De laden zijn standaard voorzien van 3 tussenschotjes



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Laden H mm	Gewicht kg
Hoogte kasten 375 mm						
530	5805463701B	BVLKT 53.2	grijs/blauw	460 x 507 x 375	1x 100, 1x 200	
530	5805463701R	BVLKT 53.2	grijs/rood	460 x 507 x 375	1x 100, 1x 200	
530	5805463702B	BVLKT 53.3	grijs/blauw	460 x 507 x 375	3x 100	
530	5805463702R	BVLKT 53.3	grijs/rood	460 x 507 x 375	3x 100	
530	5807463701B	BVLKT 73.2	grijs/blauw	460 x 760 x 375	1x 100, 1x 200	
530	5807463701R	BVLKT 73.2	grijs/rood	460 x 760 x 375	1x 100, 1x 200	
530	5807463702B	BVLKT 73.3	grijs/blauw	460 x 760 x 375	3x 100	
530	5807463702R	BVLKT 73.3	grijs/rood	460 x 760 x 375	3x 100	
Hoogte kasten 480 mm						
530	5805464803B	BVLKT 54.2	grijs/blauw	460 x 507 x 480	2x 200	
530	5805464803R	BVLKT 54.2	grijs/rood	460 x 507 x 480	2x 200	
530	5805464802B	BVLKT 54.3	grijs/blauw	460 x 507 x 480	2x 100, 1x 200	
530	5805464802R	BVLKT 54.3	grijs/rood	460 x 507 x 480	2x 100, 1x 200	
530	5805464801B	BVLKT 54.4	grijs/blauw	460 x 507 x 480	4x 100	
530	5805464801R	BVLKT 54.4	grijs/rood	460 x 507 x 480	4x 100	
530	5807464803B	BVLKT 74.2	grijs/blauw	460 x 760 x 480	2x 200	
530	5807464803R	BVLKT 74.2	grijs/rood	460 x 760 x 480	2x 200	
530	5807464802B	BVLKT 74.3	grijs/blauw	460 x 760 x 480	2x 100, 1x 200	
530	5807464802R	BVLKT 74.3	grijs/rood	460 x 760 x 480	2x 100, 1x 200	
530	5807464801B	BVLKT 74.4	grijs/blauw	460 x 760 x 480	4x 100	
530	5807464801R	BVLKT 74.4	grijs/rood	460 x 760 x 480	4x 100	

Vervolg zijwaartse ladenkasten breedte 460 mm; diepte 507 en 760 mm op de volgende bladzijde.....






Schapkasten met vakverdeling

Deze overzichtelijke schapkasten zijn bedoeld voor die materialen die tijdens transport vastgezet dienen te worden, dan wel voor grotere onderdelen of materialen die in dozen zijn verpakt maar toch snel voor het grijpen dienen te zijn. De schapkasten worden standaard uitgevoerd met de daarbij behorende zijwanden en worden aan de onderzijde vastgezet via een bout/moer verbinding met de onderliggende kast. De meegeleverde verdeel-schotten (1 set a 3 stuks vanaf breedte 760 mm) dienen voor de onderverdeling in deze kasten.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2102361901	MR 25.1	grijs	253 x 360 x 195	
530	2105361901	MR 50.1	grijs	507 x 360 x 195	
530	2105462401	MR 50.2	grijs	507 x 460 x 240	
530	2107261601B	MR 75.5	grijs/blauw	760 x 260 x 165	
530	2107261601R	MR 75.5	grijs/rood	760 x 260 x 165	
530	2107361901B	MR 75.3	grijs/blauw	760 x 360 x 195	
530	2107361901R	MR 75.3	grijs/rood	760 x 360 x 195	
530	2107461901B	MR 75.2	grijs/blauw	760 x 460 x 240	
530	2107461901R	MR 75.2	grijs/rood	760 x 460 x 240	
530	2110261601B	MR 100.6	grijs/blauw	1014 x 260 x 165	
530	2110261601R	MR 100.6	grijs/rood	1014 x 260 x 165	
530	2110361901B	MR 100.4	grijs/blauw	1014 x 360 x 195	
530	2110361901R	MR 100.4	grijs/rood	1014 x 360 x 195	
530	2110461901B	MR 100.3	grijs/blauw	1014 x 460 x 240	
530	2110461901R	MR 100.3	grijs/rood	1014 x 460 x 240	
530	2112261601B	MR 125.7	grijs/blauw	1267 x 260 x 165	
530	2112261601R	MR 125.7	grijs/rood	1267 x 260 x 165	
530	2112361901B	MR 125.5	grijs/blauw	1267 x 360 x 195	
530	2112361901R	MR 125.5	grijs/rood	1267 x 360 x 195	
530	2112461901B	MR 125.3	grijs/blauw	1267 x 460 x 240	
530	2112461901R	MR 125.3	grijs/rood	1267 x 460 x 240	
530	2115261601B	MR 150.10	grijs/blauw	1521 x 260 x 165	
530	2115261601R	MR 150.10	grijs/rood	1521 x 260 x 165	
530	2115361901B	MR 150.7	grijs/blauw	1521 x 360 x 195	
530	2115361901R	MR 150.7	grijs/rood	1521 x 360 x 195	
530	2115461901B	MR 150.4	grijs/blauw	1521 x 460 x 240	
530	2115461901R	MR 150.4	grijs/rood	1521 x 460 x 240	






Schapkasten met klep

De schapkasten met klep (180° draaibaar) worden daar ingezet wanneer de volledige hoogte van het schap benut dient te worden en waarbij door de klep te openen de materialen eenvoudig eruit kunnen worden gehaald.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	3605361901B	MRO 50.1	grijs/blauw	507 x 360 x 195	
530	3605361901R	MRO 50.1	grijs/rood	507 x 360 x 195	
530	3605462401B	MRO 50.2	grijs/blauw	507 x 460 x 240	
530	3605462401R	MRO 50.2	grijs/rood	507 x 460 x 240	
530	3607261601B	MRO 75.5	grijs/blauw	760 x 260 x 165	
530	3607261601R	MRO 75.5	grijs/rood	760 x 260 x 165	
530	3607361901B	MRO 75.3	grijs/blauw	760 x 360 x 195	
530	3607361901R	MRO 75.3	grijs/rood	760 x 360 x 195	
530	3607461901B	MRO 75.2	grijs/blauw	760 x 460 x 240	
530	3607461901R	MRO 75.2	grijs/rood	760 x 460 x 240	
530	3610261601B	MRO 100.6	grijs/blauw	1014 x 260 x 165	
530	3610261601R	MRO 100.6	grijs/rood	1014 x 260 x 165	
530	3610361901B	MRO 100.4	grijs/blauw	1014 x 360 x 195	
530	3610361901R	MRO 100.4	grijs/rood	1014 x 360 x 195	
530	3610461901B	MRO 100.3	grijs/blauw	1014 x 460 x 240	
530	3610461901R	MRO 100.3	grijs/rood	1014 x 460 x 240	
530	3612261601B	MRO 125.7	grijs/blauw	1267 x 260 x 165	
530	3612261601R	MRO 125.7	grijs/rood	1267 x 260 x 165	
530	3612361901B	MRO 125.5	grijs/blauw	1267 x 360 x 195	
530	3612361901R	MRO 125.5	grijs/rood	1267 x 360 x 195	
530	3612461901B	MRO 125.3	grijs/blauw	1267 x 460 x 240	
530	3612461901R	MRO 125.3	grijs/rood	1267 x 460 x 240	
530	3615261601B	MRO 150.10	grijs/blauw	1521 x 260 x 165	
530	3615261601R	MRO 150.10	grijs/rood	1521 x 260 x 165	
530	3615361901B	MRO 150.7	grijs/blauw	1521 x 360 x 195	
530	3615361901R	MRO 150.7	grijs/rood	1521 x 360 x 195	
530	3615461901B	MRO 150.4	grijs/blauw	1521 x 460 x 240	
530	3615461901R	MRO 150.4	grijs/rood	1521 x 460 x 240	





Magazijnbakkast

Magazijnbakkasten zijn zeer geschikt voor het opbergen van de kleinmaterialen zoals oa fittingwerk. De magazijnbakken kunnen worden uitgenomen om eventueel mee te nemen naar de werkplek. De magazijnbakken staan opgesloten in de kast wat het verschuiven van de magazijnbakken tijdens transport voorkomt. De magazijnbakken zelf zijn niet in de prijsinbegrepen en dienen separaat bijbesteld te worden. Gelieve hierbij ook de kleur aan te geven.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	aantal bakken	Gewicht kg
530	2407191101	SS 75.5	grijs	760 x 195 x 113	6x Gr 2	
530	2407261601	SS 75.4	grijs	760 x 260 x 165	4x Gr 3	
530	2407361901	SS 75.3	grijs	760 x 360 x 195	3x Gr 4	
530	2410191101	SS 100.9	grijs	1014 x 195 x 113	9x Gr 2	
530	2410261601	SS 100.6	grijs	1014 x 260 x 165	6x Gr 3	
530	2410361901	SS 100.4	grijs	1014 x 360 x 195	4x Gr 4	
530	2410462401	SS 100.3	grijs	1014 x 360 x 195	3x Gr 5	
530	2412191101	SS 125.11	grijs	1267 x 195 x 113	11x Gr 2	
530	2412261601	SS 125.8	grijs	1267 x 260 x 165	8x Gr 3	
530	2412361901	SS 125.5	grijs	1267 x 360 x 195	5x Gr 4	
530	2415191101	SS 150.14	grijs	1521 x 195 x 113	14x Gr 2	
530	2415261601	SS 150.10	grijs	1521 x 260 x 165	10x Gr 3	
530	2415361901	SS 150.7	grijs	1521 x 360 x 195	7x Gr 4	
530	2415462401	SS 150.4	grijs	1521 x 360 x 195	4x Gr 5	




Kunststof stapelbakken

Polypropyleen stapelbakken verkrijgbaar in verschillende kleuren. Standaard voorradig zijn de kleuren rood, blauw en geel.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	102 BL	Gr 2	blauw	103 x 166 x 73	
530	103 BL	Gr 3	blauw	146 x 237 x 124	
530	104 BL	Gr 4	blauw	205 x 335 x 149	
530	105 BL	Gr 5	blauw	305 x 480 x 177	
530	102 GL	Gr 2	geel	103 x 166 x 73	
530	103 GL	Gr 3	geel	146 x 237 x 124	
530	104 GL	Gr 4	geel	205 x 335 x 149	
530	105 GL	Gr 5	geel	305 x 480 x 177	
530	102 RD	Gr 2	rood	103 x 166 x 73	
530	103 RD	Gr 3	rood	146 x 237 x 124	
530	104 RD	Gr 4	rood	205 x 335 x 149	
530	105 RD	Gr 5	rood	305 x 480 x 177	





Doorgaande zijdelen

Als alternatief voor de schapkasten zijn ook doorgaande zijdelen in te zetten in combinatie met schapkasten. Echter dan zonder de zijschotten. Deze doorgaande zijdelen zijn verkrijgbaar in de dieptematen 260, 360 en 460 mm en in zeven hoogtematen (375, 480, 690, 855, 960, 1125 en 1155). Deze zijdelen zijn om de 2 centimeter voorzien van bevestigingsgaten waaraan de schapkasten, opzetbakken en kofferklemmen bevestigd kunnen worden via bevestigingssteunen. Er bestaat tevens de mogelijkheid om bovenop deze zijdelen weer door te bouwen met een opbergbak.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2200260301	TS 260.375	grijs	30 x 260 x 375	
530	2200260401	TS 260.480	grijs	30 x 260 x 480	
530	2200260601	TS 260.690	grijs	30 x 260 x 690	
530	2200260801	TS 260.855	grijs	30 x 260 x 855	
530	2200260901	TS 260.960	grijs	30 x 260 x 960	
530	2200261101	TS 260.1125	grijs	30 x 260 x 1125	
530	2200261102	TS 260.1155	grijs	30 x 260 x 1155	
530	2200360301	TS 360.375	grijs	30 x 360 x 375	
530	2200360401	TS 360.480	grijs	30 x 360 x 480	
530	2200360601	TS 360.690	grijs	30 x 360 x 690	
530	2200360801	TS 360.855	grijs	30 x 360 x 855	
530	2200360901	TS 360.960	grijs	30 x 360 x 960	
530	2200361101	TS 360.1125	grijs	30 x 360 x 1125	
530	2200361102	TS 360.1155	grijs	30 x 360 x 1155	
530	2200460301	TS 460.375	grijs	30 x 460 x 375	
530	2200460401	TS 460.480	grijs	30 x 460 x 480	
530	2200460601	TS 460.690	grijs	30 x 460 x 690	
530	2200460801	TS 460.855	grijs	30 x 460 x 855	
530	2200460901	TS 460.960	grijs	30 x 460 x 960	
530	2200461101	TS 460.1125	grijs	30 x 460 x 1125	
530	2200461102	TS 460.1155	grijs	30 x 460 x 1155	


Kleminrichting tbv koffers

Deze kofferkleminrichting is alleen in combinatie met de doorgaande zijdelen te gebruiken. Met deze kleminrichting kunnen vele koffers (bijv. elektrisch handgereedschap) overzichtelijk worden opgeborgen en tevens vastgezet worden. In 5 verschillende lengtematen verkrijgbaar. (507, 760, 1014, 1267 en 1521 mm)

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxD	Gewicht kg
530	5205260000	KLL 50.260	grijs	507 x 260	
530	5205360000	KLL 50.360	grijs	507 x 360	
530	5205460000	KLL 50.460	grijs	507 x 460	

vervolg kleminrichting op de volgende bladzijde.....





Vervolg kleminrichting koffers

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxD	Gewicht kg
530	5207260000	KLL 75.260	grijs	760 x 260	
530	5207360000	KLL 75.360	grijs	760 x 360	
530	5207460000	KLL 75.460	grijs	760 x 460	
530	5210260000	KLL 100.260	grijs	1014 x 260	
530	5210360000	KLL 100.360	grijs	1014 x 360	
530	5210460000	KLL 100.460	grijs	1014 x 460	
530	5212260000	KLL 125.260	grijs	1267 x 260	
530	5212360000	KLL 125.360	grijs	1267 x 360	
530	5212460000	KLL 125.460	grijs	1267 x 460	
530	5215260000	KLL 150.260	grijs	1521 x 260	
530	5215360000	KLL 150.360	grijs	1521 x 360	
530	5215460000	KLL 150.460	grijs	1521 x 460	




Schapkasten zonder zijdelen

Deze overzichtelijke schapkasten zijn bedoeld voor die materialen die tijdens transport vastgezet dienen te worden, dan wel voor grotere onderdelen of materialen die in dozen zijn verpakt maar toch snel voor het grijpen dienen te zijn. Deze schapkasten kunnen alleen in combinatie met de doorgaande zijdelen worden geplaatst en in combinatie met draagsteunen (type WSS). De meegeleverde verdeel-schotten (1 set a 3 stuks vanaf breedte 760 mm) dienen voor de onderverdeling in deze kasten.


WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2302360101	MRZ 25.1	grijs	246 x 335 x 70/185	
530	2305360101	MRZ 50.1	grijs	500 x 335 x 70/185	
530	2305460101	MRZ 50.2	grijs	500 x 435 x 70/230	
530	2307260101B	MRZ 75.5	grijs/blauw	753 x 235 x 70/155	
530	2307260101R	MRZ 75.5	grijs/rood	753 x 235 x 70/155	
530	2307360101B	MRZ 75.3	grijs/blauw	753 x 335 x 70/185	
530	2307360101R	MRZ 75.3	grijs/rood	753 x 335 x 70/185	
530	2307460101B	MRZ 75.2	grijs/blauw	753 x 435 x 70/230	
530	2307460101R	MRZ 75.2	grijs/rood	753 x 435 x 70/230	

vervolg schapkasten zonder zijdelen op de volgende bladzijde.....





Vervolg schapkasten z. zijdelen




WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2310260101B	MRZ 100.6	grijs/blauw	1007 x 235 x 70/155	
530	2310260101R	MRZ 100.6	grijs/rood	1007 x 235 x 70/155	
530	2310360101B	MRZ 100.4	grijs/blauw	1007 x 335 x 70/185	
530	2310360101R	MRZ 100.4	grijs/rood	1007 x 335 x 70/185	
530	2310460101B	MRZ 100.3	grijs/blauw	1007 x 435 x 70/230	
530	2310460101R	MRZ 100.3	grijs/rood	1007 x 435 x 70/230	
530	2312260101B	MRZ 125.7	grijs/blauw	1260 x 235 x 70/155	
530	2312260101R	MRZ 125.7	grijs/rood	1260 x 235 x 70/155	
530	2312360101B	MRZ 125.5	grijs/blauw	1260 x 335 x 70/185	
530	2312360101R	MRZ 125.5	grijs/rood	1260 x 335 x 70/185	
530	2312460101B	MRZ 125.3	grijs/blauw	1260 x 435 x 70/230	
530	2312460101R	MRZ 125.3	grijs/rood	1260 x 435 x 70/230	
530	2315260101B	MRZ 150.10	grijs/blauw	1514 x 235 x 70/155	
530	2315260101R	MRZ 150.10	grijs/rood	1514 x 235 x 70/155	
530	2315360101B	MRZ 150.7	grijs/blauw	1514 x 335 x 70/185	
530	2315360101R	MRZ 150.7	grijs/rood	1514 x 335 x 70/185	
530	2315460101B	MRZ 150.4	grijs/blauw	1514 x 435 x 70/230	
530	2315460101R	MRZ 150.4	grijs/rood	1514 x 435 x 70/230	



Draagsteunen tbv MRZ en ORNT

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting D mm	Gewicht kg
530	3101000130	WSS 260	grijs	260	
530	3101000140	WSS 360	grijs	360	
530	3101000150	WSS 460	grijs	460	





Materiaalbakken


Deze materiaalbakken zijn zowel in combinatie met de doorgaande zijdelen en de daarbij behorende draagsteunen (type WSS) en als aparte onderdeel met zijdelen te gebruiken. De zijdelen dienen dan wel separaat besteld te worden omdat ze standaard zonder worden geleverd. De boorgaten voor de bevestiging zijn standaard aanwezig. Ook de verdeelschotten (in sets van 3 stuks) dienen apart besteld te worden .

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	5107230600	ORNS 75	grijs	753 x 235 x 70	
530	5107330600	ORN 75	grijs	753 x 335 x 70	
530	5107430600	ORNT 75	grijs	753 x 435 x 70	
530	5110230600	ORNS 100	grijs	1007 x 235 x 70	
530	5110330600	ORN 100	grijs	1007 x 335 x 70	
530	5110430600	ORNT 100	grijs	1007 x 435 x 70	
530	5112230600	ORNS 125	grijs	1260 x 235 x 70	
530	5112330600	ORN 125	grijs	1260 x 335 x 70	
530	5112430600	ORNT 125	grijs	1260 x 435 x 70	
530	5115230600	ORNS 150	grijs	1514 x 235 x 70	
530	5115330600	ORN 150	grijs	1514 x 335 x 70	
530	5115430600	ORNT 150	grijs	1514 x 435 x 70	



Verdeelschotten tbv ORN

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	5107230600	ORNS 75	grijs	753 x 235 x 70	
530	5107330600	ORN 75	grijs	753 x 335 x 70	
530	5107430600	ORNT 75	grijs	753 x 435 x 70	
530	5110230600	ORNS 100	grijs	1007 x 235 x 70	
530	5110330600	ORN 100	grijs	1007 x 335 x 70	
530	5110430600	ORNT 100	grijs	1007 x 435 x 70	
530	5112230600	ORNS 125	grijs	1260 x 235 x 70	
530	5112330600	ORN 125	grijs	1260 x 335 x 70	
530	5112430600	ORNT 125	grijs	1260 x 435 x 70	
530	5115230600	ORNS 150	grijs	1514 x 235 x 70	
530	5115330600	ORN 150	grijs	1514 x 335 x 70	
530	5115430600	ORNT 150	grijs	1514 x 435 x 70	



Ordnerkasten


Speciale ordnerkasten zijn voor het opbergen van technische documentatie en overige documenten. Een verstelbare steun zorgt ervoor dat de ordners ook vaststaan indien de kast niet geheel gevuld is met ordners en daardoor overzichtelijk te rangschikken zijn. De wegklapbare klep aan de voorzijde maakt het pakken en wegzetten van de ordners gemakkelijk wat tevens de kashoogte ten goede komt.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2705363701B	ORD 50	grijs/blauw	507 x 360 x 375	
530	2705363701R	ORD 50	grijs/rood	507 x 360 x 375	
530	2707363701B	ORD 75	grijs/blauw	760 x 360 x 375	
530	2707363701R	ORD 75	grijs/rood	760 x 360 x 375	
530	2710363701B	ORD 100	grijs/blauw	760 x 360 x 375	
530	2710363701R	ORD 100	grijs/rood	760 x 360 x 375	


Kofferklemkasten

De kofferklemkasten met vastzetklem zorgen voor het opbergen van verschillende soorten koffers met elektrisch handgereedschap of andersoortige koffers met gereedschap. Door de vastzetklem zijn ze tijdens transport veilig opbergen.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2605464801	KLK 50	grijs	507 x 460 x 480	
530	2607464801	KLK 75	grijs	760 x 460 x 480	
530	2610464801	KLK 100	grijs	1014 x 460 x 480	






Kombikasten

De kombikasten kunnen voor meerdere doeleinde worden ingezet. Ze zijn in diverse hoogtes verkrijgbaar. In enkele kasten is dan ook een stang voorgemonteerd voor het ophangen van kledingstukken zoals werkjassen en overalls. Een oplegplateau zorgt tevens voor een goede verdeling binnen de kast.





WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2805363701B	KS 375	grijs/blauw	507 x 360 x 375	
530	2805363701R	KS 375	grijs/rood	507 x 360 x 375	
530	2805364801B	KS 480	grijs/blauw	507 x 360 x 480	
530	2805364801R	KS 480	grijs/rood	507 x 360 x 480	
530	2805366901B	KS 690	grijs/blauw	507 x 360 x 690	
530	2805366901R	KS 690	grijs/rood	507 x 360 x 690	
530	2805367501B	KS 750	grijs/blauw	507 x 360 x 750	
530	2805367501R	KS 750	grijs/rood	507 x 360 x 750	
530	2805368501B	KS 855	grijs/blauw	507 x 360 x 855	
530	2805368501R	KS 855	grijs/rood	507 x 360 x 855	
530	2805369901B	KS 1050	grijs/blauw	507 x 360 x 1050	
530	2805369901R	KS 1050	grijs/rood	507 x 360 x 1050	
530	2805369902B	KS 1215	grijs/blauw	507 x 360 x 1215	
530	2805369902R	KS 1215	grijs/rood	507 x 360 x 1215	
530	2805468501B	KST 855	grijs/blauw	507 x 460 x 855	
530	2805468501R	KST 855	grijs/rood	507 x 460 x 855	
530	2805469901B	KST 1215	grijs/blauw	507 x 460 x 1215	
530	2805469901R	KST 1215	grijs/rood	507 x 460 x 1215	
530	2805469902B	KST 1800	grijs/blauw	507 x 460 x 1800	
530	2805469902R	KST 1800	grijs/rood	507 x 460 x 1800	






Opzetbakken

De opzetbakken worden ter afsluiting van de inrichtingsmodules gebruikt en dienen ervoor om langere materialen, gereedschappen of grotere dozen in te leggen. De aluminium verdeel-schotten zorgen voor een variabele indeling van de opzetbak. De opzetbakken zijn op alle kasten te monteren. Om het geluid tijdens transport te reduceren zijn de verdeel-schotten gemonteerd in kunststof houders. Tevens is het aan te bevelen de opzetbakken te voorzien van anti-slip matten om hiermee het geluid tijdens transport te reduceren. Tegelijkertijd verhoogt dit ook de veiligheid.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2505361001B	BB 50	grijs/blauw	507 x 360 x 105	
530	2505361001R	BB 50	grijs/rood	507 x 360 x 105	
530	2505461001B	BBT 50	grijs/blauw	507 x 460 x 105	
530	2505461001R	BBT 50	grijs/rood	507 x 460 x 105	
530	2507261001B	BBS 75	grijs/blauw	760 x 260 x 105	
530	2507261001R	BBS 75	grijs/rood	760 x 260 x 105	
530	2507361001B	BB 75	grijs/blauw	760 x 360 x 105	
530	2507361001R	BB 75	grijs/rood	760 x 360 x 105	
530	2507461001B	BBT 75	grijs/blauw	760 x 460 x 105	
530	2507461001R	BBT 75	grijs/rood	760 x 460 x 105	
530	2510261001B	BBS 100	grijs/blauw	1014 x 260 x 105	
530	2510261001R	BBS 100	grijs/rood	1014 x 260 x 105	
530	2510361001B	BB 100	grijs/blauw	1014 x 360 x 105	
530	2510361001R	BB 100	grijs/rood	1014 x 360 x 105	
530	2510461001B	BBT 100	grijs/blauw	1014 x 460 x 105	
530	2510461001R	BBT 100	grijs/rood	1014 x 460 x 105	
530	2512261001B	BBS 125	grijs/blauw	1267 x 260 x 105	
530	2512261001R	BBS 125	grijs/rood	1267 x 260 x 105	
530	2512361001B	BB 125	grijs/blauw	1267 x 360 x 105	
530	2512361001R	BB 125	grijs/rood	1267 x 360 x 105	
530	2512461001B	BBT 125	grijs/blauw	1267 x 460 x 105	
530	2512461001R	BBT 125	grijs/rood	1267 x 460 x 105	
530	2515261001B	BBS 150	grijs/blauw	1521 x 260 x 105	
530	2515261001R	BBS 150	grijs/rood	1521 x 260 x 105	
530	2515361001B	BB 150	grijs/blauw	1521 x 360 x 105	
530	2515361001R	BB 150	grijs/rood	1521 x 360 x 105	
530	2515461001B	BBT 150	grijs/blauw	1521 x 460 x 105	
530	2515461001R	BBT 150	grijs/rood	1521 x 460 x 105	





Langgoedmateriaalbak

De langgoed materiaalbakken zijn telescopisch uittrekbaar van 1600 tot 3100 mm en leverbaar in twee dieptematen (260 en 260 mm). De klep aan de achterzijde zorgt ervoor dat de materialen eenvoudig eruit genomen kunnen worden.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	2916261001B	UB 160.260	blauw	1600/3100 x 260 x 105	10,5
530	2916261001R	UB 160.260	rood	1600/3100 x 260 x 105	10,5
530	2916361001B	UB 160.360	blauw	1600/3100 x 260 x 105	12,9
530	2916361001R	UB 160.360	rood	1600/3100 x 260 x 105	12,9



Verdeelschotten tbv opzetbak

Verdeelset aluminium tbv vakindeling opzetbakken. Per set a 3 stuks geleverd inclusief bevestigingsmateriaal

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting DxH mm	Gewicht kg
530	3201000010B	BBS.T-D	grijs/blauw	260 x 100	
530	3201000010R	BBS.T-D	grijs/rood	260 x 100	
530	3201000020B	BB.T-D	grijs/blauw	360 x 100	
530	3201000020R	BB.T-D	grijs/rood	360 x 100	
530	3201000030B	BBT.T-D	grijs/blauw	460 x 100	
530	3201000030R	BBT.T-D	grijs/rood	460 x 100	

Verdeelschotten tbv schapkast

Verdeelset aluminium tbv vakindeling schapkasten type MR en MRZ. Per set a 3 stuks geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting DxH mm	Gewicht kg
530	3500261601B	MRT260-D	grijs/blauw	260 x 165	
530	3500261601R	MRT260-D	grijs/rood	260 x 165	
530	3500361901B	MRT360-D	grijs/blauw	360 x 195	
530	3500361901R	MRT360-D	grijs/rood	360 x 195	
530	3500462401B	MRT460-D	grijs/blauw	460 x 240	
530	3500462401R	MRT460-D	grijs/rood	460 x 240	



Werkbladen

Boven op bijvoorbeeld een ladenkast is dmv een houten plaat (met stalen randafwerking) een werkbank te realiseren. Het is mogelijk om hierop ook weer een bankschroef op te monteren.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting DxH mm	Gewicht kg
530	4005360301	WBL 50	blank gelakt	507 x 360 x 40	
530	4007360301	WBL 75	blank gelakt	760 x 360 x 40	
530	4010360301	WBL 100	blank gelakt	1014 x 360 x 40	
530	4012360301	WBL 125	blank gelakt	1267 x 360 x 40	
530	4015360301	WBL 150	blank gelakt	1521 x 360 x 40	
530	4007460301	WBLT 75	blank gelakt	760 x 460 x 40	
530	4010460301	WBLT 100	blank gelakt	1014 x 460 x 40	
530	4012460301	WBLT 125	blank gelakt	1267 x 460 x 40	
530	4015460301	WBLT 150	blank gelakt	1521 x 460 x 40	


Werkbanken

Naast de uitschuifbare werkbanken die in de onderbouwkasten zitten verwerkt zijn er ook apart monteerbare werkbanken leverbaar. Met gasveer, statief (vertelbaar) of uitschuifbaar die bijvoorbeeld tussen kasten ingebouwd kan worden.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	uitvoering	Gewicht kg
530	3001000010	UWB.TL	grijs	met gasveer	
530	3001000020	UWB.K	grijs	uitklapbaar	
530	3006361001	UWB.L	grijs	uitschuifbaar links	
530	3006361002	UWB.R	grijs	uitschuifbaar rechts	





Uittrekbare zwaarlast-slede

De kogelgelagerde uittrekbare zwaarlast-slede in de korte uitvoering is een handig hulpmiddel om zware materialen uit de auto te kunnen tillen. Tevens kunnen deze uittrekbare sledes eenvoudig gecombineerd worden met opzetkasten. Hierdoor worden de kasten met hun gereedschappen en/of kleinmaterialen buiten de auto makkelijker toegankelijk. Ook behoort tot de mogelijkheden om een werkblad op deze uittrekbare sledes te plaatsen waardoor het geheel als uittrekbare werkbank kan dienen.




WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	4705460600	SCL 460.507	grijs	507 x 460 x 64	
530	4707360600	SCL 360.760	grijs	760 x 360 x 64	
530	4707460600	SCL 460.760	grijs	760 x 460 x 64	
530	4707760600	SCL 760.760	grijs	760 x 760 x 64	
530	4710360600	SCL 360.1014	grijs	360 x 1014 x 64	
530	4710460600	SCL 460.1014	grijs	460 x 1014 x 64	
530	4715460600	SCL 460.1521	grijs	460 x 1521 x 64	


Bankschroeven

Voor de uitschuifbare werkbanken en zwaarlastsledes of gewoon op een werkblad hebben wij 2 type bankschroeven standaard opgenomen in ons leveringsprogramma. Wij beperken ons tot de 100 en 125 mm bekkbreedte echter grotere maten zijn op aanvraag leverbaar.

WG	Artikelnummer	Type	Bekbreedte	Gewicht kg
530	8410050	M 90	100 mm	7,0
530	8410130	M 91	125 mm	11,0

WG	Artikelnummer	Type	Omschrijving	Gewicht kg
530	8410560	D 38 - 100	Draaiplateau tbv M90	
530	8410640	D 38 - 125	Draaiplateau tbv M91	
530	8410990	D 41 - 100	Set pijpklemmen tbv M90	
530	8411020	D 41 - 125	Set pijpklemmen tbv M91	
530	8413740	GAN-100N	Magn. beschermbecken tbv M90	
530	8414040	GAN-125N	Magn. beschermbecken tbv M91	





Hoogteschotten

Vaste hoogteschotten worden toegepast wanneer de opberghoogte van bijvoorbeeld een schapkast vergroot dient te worden. Tevens kunnen deze hoogteschotten gebruikt worden om eventuele hoogteverschillen op te vangen. Deze hoogteschotten worden altijd per paar geleverd.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	3300190901	TS 195.90	grijs	30 x 195 x 90	
530	3300260901	TS 260.90	grijs	30 x 260 x 90	
530	3300261001	TS 260.105	grijs	30 x 260 x 105	
530	3300261601	TS 260.165	grijs	30 x 260 x 165	
530	3300261901	TS 260.195	grijs	30 x 260 x 195	
530	3300360901	TS 360.90	grijs	30 x 360 x 90	
530	3300361001	TS 360.105	grijs	30 x 360 x 105	
530	3300361601	TS 360.165	grijs	30 x 360 x 165	
530	3300361901	TS 360.195	grijs	30 x 360 x 195	
530	3300460901	TS 460.90	grijs	30 x 460 x 90	
530	3300461001	TS 460.105	grijs	30 x 460 x 105	
530	3300462401	TS 460.240	grijs	30 x 460 x 240	


Verstelbare hoogteschotten

Verstelbare hoogteschotten worden toegepast wanneer de opberghoogte van bijvoorbeeld een schapkast vergroot dient te worden. Tevens kunnen deze hoogteschotten gebruikt worden om eventuele hoogteverschillen op te vangen. Deze hoogteschotten worden altijd per paar geleverd.



WG	Artikelnummer	Type	Kleurstelling	Afmeting BxDxH mm	Gewicht kg
530	3400260901	TSU 260.90	grijs	30 x 260 x 90/150	
530	3400261001	TSU 260.105	grijs	30 x 260 x 105/180	
530	3300261601	TSU 260.165	grijs	30 x 260 x 165/300	
530	3400360901	TSU 360.90	grijs	30 x 360 x 90/150	
530	3400361001	TSU 360.105	grijs	30 x 360 x 105/180	
530	3400361901	TSU 360.195	grijs	30 x 360 x 195/360	
530	3400460901	TSU 460.90	grijs	30 x 460 x 90/150	
530	3400461001	TSU 460.105	grijs	30 x 460 x 105/180	
530	3400462401	TSU 460.240	grijs	30 x 460 x 240/450	







Anti-slipmatten

De antislipmatten zorgen ervoor dat de materialen die in de laden en kasten liggen niet gaan schuiven. Daarnaast zorgen deze matten voor een optimale geluiddemping in de auto tijdens het rijden.

WG	Artikelnummer	Type	Afmeting BxDxH mm	Toepassing
530	3904330201	RM	405 x 330 x 2	tbv laden
530	3904430201	RM	405 x 430 x 2	tbv laden
530	3906330201	RM	660 x 330 x 2	tbv laden
530	3906430201	RM	660 x 430 x 2	tbv laden
530	3909330201	RM	910 x 330 x 2	tbv laden
530	3909430201	RM	910 x 430 x 2	tbv laden
530	3903730301	RM	305 x 730 x 2	tbv bodemladen
530	3903970301	RM	305 x 970 x 2	tbv bodemladen
530	3904730301	RM	405 x 730 x 2	tbv bodemladen
530	3904970301	RM	405 x 970 x 2	tbv bodemladen
530	3905350401	RM	507 x 330 x 2	tbv schapkasten
530	3905450401	RM	507 x 430 x 2	tbv schapkasten
530	3907250401	RM	760 x 230 x 2	tbv schapkasten
530	3907350401	RM	760 x 330 x 2	tbv schapkasten
530	3907450401	RM	760 x 430 x 2	tbv schapkasten
530	3910250401	RM	1014 x 230 x 2	tbv schapkasten
530	3910350401	RM	1014 x 330 x 2	tbv schapkasten
530	3910450401	RM	1014 x 430 x 2	tbv schapkasten
530	3912250401	RM	1267 x 230 x 2	tbv schapkasten
530	3912350401	RM	1267 x 330 x 2	tbv schapkasten
530	3912450401	RM	1267 x 430 x 2	tbv schapkasten
530	3915250401	RM	1521 x 230 x 2	tbv schapkasten
530	3915350401	RM	1521 x 330 x 2	tbv schapkasten
530	3915450401	RM	1521 x 430 x 2	tbv schapkasten
530	3905350501	RM	507 x 350 x 2	tbv opzetbakken
530	3905450501	RM	507 x 450 x 2	tbv opzetbakken
530	3907250501	RM	760 x 250 x 2	tbv opzetbakken
530	3907350501	RM	760 x 350 x 2	tbv opzetbakken
530	3907450501	RM	760 x 450 x 2	tbv opzetbakken
530	3910250501	RM	1014 x 250 x 2	tbv opzetbakken
530	3910350501	RM	1014 x 350 x 2	tbv opzetbakken
530	3910450501	RM	1014 x 450 x 2	tbv opzetbakken
530	3912250501	RM	1267 x 250 x 2	tbv opzetbakken
530	3912350501	RM	1267 x 350 x 2	tbv opzetbakken
530	3912450501	RM	1267 x 450 x 2	tbv opzetbakken
530	3915250501	RM	1521 x 250 x 2	tbv opzetbakken
530	3915350501	RM	1521 x 350 x 2	tbv opzetbakken
530	3915450501	RM	1521 x 450 x 2	tbv opzetbakken
530	3931250601	RM	3100 x 250 x 2	tbv langgoedbak
530	3931350601	RM	3100 x 350 x 2	tbv langgoedbak





Toebehoren inbouwsysteem

Naast het modulaire inbouwsysteem hebben wij uiteraard een behoorlijk aantal toebehoren die hieraan zijn verbonden. Uiteraard staat hierbij de ontwikkeling niet stil en zullen er altijd nieuwe artikelen die toegevoegd worden aan ons assortiment. Een belangrijk aantal staan nu al in deze documentatie maar het is altijd zinvol te informeren of een speciaal toebehoren inmiddels wel deel uitmaakt van het assortiment. De documentatie loopt immers altijd achter op nieuwe produkten. Ook kunnen we kijken of we niet een produkt voor u kunnen ontwikkelen welke dan breed toepasbaar is. Indien u dus uw specifieke toebehoren hier niet tussen ziet staan, dan gelieve contact op te nemen met onze verkoop binnendienst.



WG Artikelnummer Type Kleurstelling uitvoering

Jerrycanhouder

Perfekt hulpstuk voor het snel wegzetten van een of twee jerrycans (type JHC en JHC-3). Daarnaast hebben we ook een jerrycanhouder die 5 jerrycans van 10 of 20 ltr. kan herbergen. De opvangbak zorgt ervoor dat eventuele lekkages aan de jerrycans worden opgevangen. Deze opvangbak kan eenvoudig uitgenomen en schoongemaakt worden. De jerrycanhouder heeft een afmeting van 1014x360x630 mm


530	3101000070	JHC	grijs	Tbv 1 jerrycan a 5 ltr.
530	3101000090	JHC-3	grijs	Tbv 2 jerrycans a 5 ltr
530	3101000100	KR 1036	grijs	Tbv 5 jerrycan van 10 of 20 ltr

Gasflesshouders

De gasfleshouder GH 10 biedt ruimte aan 2 kleine zuurstof flessen met een diameter van ca. 14 cm. De gasflessen zijn eenvoudig vast te zetten en ook weer uit te nemen. De andere gasflesshouder heeft een dieptemaat van 260 mm en een breedtemaat van 1014 mm. En kunnen daardoor 6 flessen eenvoudig en veilig worden opgeborgen. De gasflessen worden met met sjobanden vastgezet. Deze sjobanden, indien gewenst, dienen apart bijbesteld te worden.

530	3101000110	GH 10	grijs	Tbv gasflessen ø ca.14 cm.
530	3101000080	KMR 1036	grijs	Tbv freongasflessen (6 stuks)





Vervolg toebehoor

WG Artikelnummer Type Kleurstelling Afmeting BxDxH mm Gewicht kg

Gereedschapsborden

Gereedschapsborden afgestemd op de diepte van het systeem 360 en 460 mm. In twee hoogtes verkrijgbaar.

530	4300364800	LOB1	grijs	360 x 15 x 480
530	4300363700	LOB2	grijs	360 x 15 x 375
530	4300464800	LOBT1	grijs	460 x 15 x 480
530	4300463700	LOBT2	grijs	460 x 15 x 375

Perfopanelen

Naast de aangepaste werkborden zijn er ook staal gepoedercoate panelen met eenzelfde gatenpatroon (zgn perfopanelen) in diverse andere maten leverbaar. Deze kunnen gebruikt worden boven bijvoorbeeld werkbanken die in een auto worden geplaatst of boven de opzetzakken om allerlei materialen aan te bevestigen.

530	5312360000	LOG 125.360	grijs	360 x 1267
530	5312600000	LOG 125.60	grijs	600 x 1267
530	5315600000	LOG 150.600	grijs	600 x 1521
530	5310360000	LOB 360.1000	grijs	360 x 1000


Perfopanelen

Voor de afwerking/inrichting van complete zijwanden is ook een perfopaneel in aluminium verkrijgbaar. Licht in gewicht en qua afmeting dusdanig groot dat grotere oppervlaktes eenvoudiger en sneller te realiseren zijn.

530	PERFO20001000	aluminium		2000 x 1000 x 1,5
-----	---------------	-----------	--	-------------------

Haken tbv perfopanelen

WG	Artikelnummer	Type	Uitvoering	Gewicht kg
		Nr 1	gegalv	
		Nr 2	gegalv	
		Nr 4	gegalv	
		Nr 5	gegalv	
		Nr 7.30	gegalv	
		Nr 7.50	gegalv	
		Nr 7.70	gegalv	
		Nr 8.50	gegalv	
		Nr 8.70	gegalv	



EEN BREED ASSORTIMENT VAN HOGE KWALITEIT

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

MAGAZIJN(STAPEL)BAKKEN

MAGAZIJNKASTEN

(GEREEDSCHAPS)KOFFERS

WERKBANKEN

ANTI-SLIPMATTEN

Nobelstraat 8
6902 PH Zevenaar

Telefoon: 00 31 (0)316 - 52 78 64

Fax: 00 31 (0)316 - 34 52 99

E-mail: info@zevim.nl

WWW.ZEVIM.NL



zevim
BEDRIJFSWAGENINRICHTING - OPBERGSYSTEMEN